

# Υποστηριζόμενο μηχάνημα επισκεπτών all-in-one για Windows / Android

(M / N: PC-002)

## Χαρακτηριστικά:

Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2.0GHz CPU για το σύστημα Windows?

2.0GHz RK3288 για το σύστημα Android?

2GB μνήμη RAM + 8GB ROM (Android);

2GB RAM + 32GB SSD πρότυπο (Windows);

Ανταγωνιστική οθόνη αφής πολλών σημείων.

Οθόνη 11,6 ή 15,6 ιντσών για επιλογή.

Λειτουργία δευτερεύουσας οθόνης.

Κύριες και δευτερεύουσες οθόνες μπορούν να ενσωματωθούν σε κάμερες HD αναγνώρισης προσώπων.

MSR, RFID, OCR, σαρωτή δακτύλων, σαρωτής γραμμωτού κώδικα (προαιρετικό).

## Παράμετρος:

Μοντέλο	PC-002
Κεντρική πλακέτα	Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2.0GHz
Κύριο πίνακα2	Επεξεργαστής 2.0KHz RK3288
OSOW	Windows7 (Beta)
OS②	Android 6.0
Μνήμη1	2GB RAM 32GB SSD, δυνατότητα έως και υψηλής εκτύπωσης
MemoryWorld	2GB ROM RAM 8GB, δυνατότητα μέχρι και υψηλής εκτύπωσης
Οθόνη αφής	Πολυφασική χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	11,6 ίντσες (15,6 ίντσες για προαιρετικό)
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Θύρα I / O (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Θύρα DB9 RS232 * 1

Θύρα I / O (@RK3288)	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	Ήχος * 1
	Θύρα OTG USB
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI
Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	I3 I5 CPU, 3G / 4G MSR, RFID, κάμερα OCR HD, κάμερα αναγνώρισης προσώπου, σαρωτής δακτύλων, σαρωτής γραμμωτού κώδικα, WIFI, Bluetooth
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	3G / 4G MSR, RFID, κάμερα OCR HD, κάμερα αναγνώρισης προσώπου, σαρωτής δακτύλων, σαρωτής γραμμωτού κώδικα
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω











PC-002



