

# Αφή 18,5 ιντσών POS Τερματικό με βάση αλουμινίου

- 1801)

## Χαρακτηριστικά:

Σειρά Intel Celeron και μητρική πλακέτα intel core I της σειράς για επιλογή  
Σκληρός Πρόγραμμα οδήγησης SSD 64 GB ( Προκαθορισμένο ), SSD και HDD για επιλογή  
Στιβαρή δομή πλαισίου αλουμινίου  
Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1801
Όνομα	Αφή 18,5 ιντσών POS τερματικό
Στέγαση	Μεταλλικό κέλυφος και βάση
Χρώμα	μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος για επιλογή
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 18,5 ιντσών
Ψήφισμα	1366*768
Λάμψη	250cd/m2
Θέα γωνία	Horizon: 160; Κάθετη: 150
Αφή οθόνη	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz συνήθως ή Intel core I3 / I5 4th CPU γενιάς για προαιρετικό
Σύστημα Μνήμη	1*SO-DIMM DDRIII υποδοχή, support1333/1600 4GB (προεπιλογή) 2GB/8GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB, αποθήκευση σκληρού δίσκου για επιλογή
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662
LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Υπο-οθόνη	Διάθεση 11,6 ιντσών χωρίς λειτουργία αφής για επιλογή
Λειτουργικό σύστημα	Windows7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερική θύρα I/O (J1900)	εξουσία κουμπί*1 12V DC στην υποδοχή*1 LAN: RJ-45*1 HDMI*1 Για (I3 I5) USB3.0*1,USB2.0 *5 COM(RS232) *2 (για J1900), COM(RS232)*1 (για I3 I5) VGA(15Pin D-sub)*1 Έξοδος ήχου*1, MIC in*1
Πακέτο	πακέτο
Βάρος	Καθαρό 5Kg Ακαθάριστο 6,5 κιλά
Συσκευασία με αφρό μέσα	525*240*455 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 στους 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ ,DC12V/6A προσαρμογέας εξόδου
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα

Αλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC



POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801







POS-1801







POS-1801





POS-1801





POS-1801

