

Χωρητική αφή 15 ιντσών POS Μηχανή

(M/N:POS-8618 λίτρα)

Χαρακτηριστικά:

- Intel Celeron J1800 Διπύρηνος 2,4 GHz
- Σκληρός Πρόγραμμα οδήγησης SSD 32 GB (προεπιλογή)
- Προαιρετικά SSD ή HDD μεγάλης χωρητικότητας
- Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων
- Οθόνη LCD με ανάλυση 1024*768
- Ο πίνακας διεπαφής εισόδου/εξόδου είναι κρυφός

Εφαρμογές:

- Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο.
- Πωλητής λιανικής: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας.
- Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχεία
- Εμπορικό: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και προβλήτα.

Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-8618L
Προαιρετικό χρώμα	Μαύρος
Κεντρικό Συμβούλιο	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1800 Διπύρηνος, 2,4 GHz
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333*1 2 GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD 32 GB (προεπιλογή)
Μέγεθος οθόνης LCD	LCD TFT 15 ιντσών

Λάμψη	350 cd/m ²
Ανάλυση	1024*768 (μέγ.)
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων
Γωνία προβολής	Horizon: 150; Κάθετη: 140
Θύρα I/O	1* κουμπί λειτουργίας 12V DC στην υποδοχή*1
	Σειρά*1 DB9 αρσενικό
	Parallel:1*DB25 Parallel port
	VGA(15Pin D-sub)*1
	LAN: RJ-45*1
	USB(2.0)*4,USB(3.0)*2
	Έξοδος ήχου*1
	MIC IN*1
	PS/2 Θύρα ποντικιού *1 και θύρα πληκτρολογίου PS/2*1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως 60°C
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω
Μετασχηματιστής ρεύματος	110-240V/50-60HZ τροφοδοσία AC, είσοδος DC12/5A έξοδος

Εμφάνιση εικόνας:



