

10.1 Inch Windows 10 Pro σύστημα αφής τερματικό POS με εκτυπωτή 80 mm,
Επιλογές μπαταρίας LCD Display MSR RFID 2D Scanner
(M / N: POS -M101-W)

[Το Android έκδοση για προαιρετικό, Καλώς ήλθατε να μας ρωτήσετε περισσότερες λεπτομέρειες!](#)

Χαρακτηριστικά:

Σύστημα Windows 10 Pro;

Επεξεργαστής J1900 Quad-core 2.0GHz.

4G RAM και 64G SSD.

Οθόνη IPS υψηλής ευκρίνειας 10.1 ίντσας.

Ανάλυση 1280 * 800.

Υποστήριξη θερμικού εκτυπωτή 80 mm ενσωματωμένος.

Μπορεί προαιρετική οθόνη LCD, MSR, RFID, 2D Barcode Scanner.

Περιοχή εφαρμογής:

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ.

Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας

Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο.

Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές γραμμές, μετρό και σταθμό

Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	Επεξεργαστής J1900 Quad-core 2,0 GHz
Λειτουργικό σύστημα	Σύστημα Windows 10 pro
Μνήμη	4G RAM + 64G SSD
Απεικόνιση	Οθόνη IPS υψηλής ευκρίνειας 10.1 ίντσας
Ανάλυση	1280 * 800
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων
Εκτυπωτής	80mm θερμικός εκτυπωτής χωρίς αυτόματο κόφτη
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 Tracks, Υποστήριξη διπλής σάρωσης (προαιρετικά)
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443TypeA, (Προαιρετικό)
Σάρωση γραμμοκώδικα	Αποκωδικοποίηση γραμμικού κώδικα 1D / 2D (Προαιρετικό)
Οθόνη πλόου	Οθόνη πελάτη LCD (Προαιρετικό)
Wi-Fi	Προαιρετικός

USB	4 * USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * θύρα RJ45, 100/1000 ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
RS232	1 * RS232
VGA	1 * VGA
Ήχος	1 * Έξοδος ήχου και 1 * MIC in
Εξουσία	DC12V, 5A
Μπαταρία	6000mAh (Προαιρετικό, Τυπικό προϊόν δεν περιέχει μπαταρία)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% □ 90%







POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





Σχετικά έγγραφα:

[Προδιαγραφές POS -M101-W](#)

[Φυλλάδιο POS -M101](#)