

Φορητό τερματικό POS φορητού Android 8.1 5.5 ιντσών με θερμικό εκτυπωτή 58 mm

(M / N: POS -Q2-Z)



Χαρακτηριστικά:

Λειτουργικό σύστημα Android 8.1.

ARM Cortex-A7 MT6580 τετραπύρηνος 1.3GHz;

1G RAM + 8G αποθήκευση.

Υποστήριξη επικοινωνίας τύπου USB C

Ενσωματωμένη μονάδα θερμικού εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας 58mm.

Ενσωματωμένη κάμερα 5 megapixel και αυτόματη εστίαση.

Αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου, 3,7V / 5000mAh.

Προδιαγραφές	
Λειτουργικό σύστημα	Android 8.1.0
Αρχιτεκτονική	Τετραπύρηνος ARM Cortex-A7 1,3 GHz
Μνήμη	8GB ROM + 1 GB RAM
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	MT6580
Κλειδί	Κουμπί λειτουργίας (κουμπί οθόνης κλειδώματος) + Κουμπί έντασης / μείον έντασης
Διεπαφή	USB Type-C, υποδοχή κάρτας TF, θήκη κάρτας SIM
Δίκτυο	WIFI 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 3.0 / 4.0, GSM 2G / 3G, GPS
Τρόπος επικοινωνίας	GSM850 / 900/1800 WCDMA2100 (B1 / B5 / B8) TD-SCDMA: B34 B39
Οθόνη	5.5 "HD, 1280X720, IPS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5 megapixels + Αυτόματη εστίαση
Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα	Ανάγνωση γραμμωτού κώδικα από κάμερα, υποστήριξη γραμμικού κώδικα 1D / 2D
Εκτυπωτής	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Πλάτος χαρτιού	58 χιλιοστά
Πραγματικό πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Ανάλυση	203dpi
Ταχύτητα εκτύπωσης	70 mm / s

Ηλεκτρικός	
Τάση προσαρμογέα ισχύος	Είσοδος: AC 100-240V, 50 □ 60Hz 0.5A; Έξοδος: DC 5V / 2A
Μπαταρία	Αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου □ 3,7V / 5000mAh
Φυσικός	
Διάσταση προϊόντος	211x87x60,5 χιλιοστά
Βάρος μονάδας	413g (με μπαταρία)
Τεμάχια ανά CTN	24 κομμάτια
Διάσταση CTN	50 x 26 x 49,5 εκατοστά
Βάρος χαρτοκιβωτίων	16 κιλά
Άλλα χαρακτηριστικά	
Θερμοκρασία εργασίας	Εργασία: 0 έως 45 βαθμοί
Υγρασία	Εργασία: 10% -80%
ΠΟΛΥΜΕΣΑ	Υποστήριξη MIC / SPK. Υποστήριξη εγγραφής βίντεο και αναπαραγωγής
αξεσουάρ	
Καλώδιο φόρτισης USB	1 κομμάτι
Τροφοδοτικό	DC 5V / 2A
Εγχειρίδιο χρήστη	1 κομμάτι





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





