

Φορητό Android POS Τερματικό με θερμικό εκτυπωτή 58mm

(M/N: POS-Q5/Q6)

Χαρακτηριστικά:

Λειτουργικό σύστημα Android 8.1.

Επικοινωνία 2G/3G/4G για Προαιρετικό.

Q5: 3G, Τετραπύρηνος 1,3 GHz, 2G ΕΜΒΟΛΟ16G ROM;

Q6: 4G, Quad core Cortex A53 1,25G Hz 2GRAM16GROM;

Ενσωματωμένη μονάδα θερμικού εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας 58 mm.

Ενσωματωμένη κάμερα 5 megapixel.

Ενσωματωμένο ηχείο μεγάλης έντασης.

Βιομηχανικός σαρωτής γραμμωτού κώδικα CCD για προαιρετικό

Λειτουργία NFC (HF) για προαιρετική.

Υποστήριξη φόρτισης διασύνδεσης 12V DC.

Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 5000 mAh.

Τεχνική Προδιαγραφή:

| | |
|--------------------|--|
| O/S | Android 8.1 |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Τετραπύρηνος Cortex A171.3GHz (Q5,3G) Τετραπύρηνος Cortex A53 1,25G Hz (Q6,4G) |
| RAM | 2 GB |
| Λάμψη | 16 GB |
| Απεικόνιση | Οθόνη 5,99" HD IPS, υψηλότερη ανάλυση 1440 x 720 |
| Αφή | Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων |
| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | 5 MP |
| Ερευνητής | Σαρωτής 1D CCD (προαιρετικό) |
| RFID | 13,56MHZ 14443A NFC (HF) προαιρετικό |
| Δίκτυο | GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA:B34 B39 -----Q5 GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA:B34 B39/FDD-LTE:B1 B3 / TDD-LTE:B38 B39 B40 B41-----Q6 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |

| | |
|--------------------------|--|
| WIFI | WIFI 802.11 b.g.n |
| Ομιλητής | Μονόκαναλο 1W |
| Μικρόφωνο | Είσοδος MIC |
| Κουμπί | Κουμπί λειτουργίας, κουμπί σάρωσης |
| I/O | Υποδοχή φόρτισης, USB, υποδοχή SIM, ακουστικά 3,5 mm |
| Μπαταρία | 7,4 V / 5000 mAh |
| Εκτυπωτής | Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής 58mm, Ταχύτητα εκτύπωσης 90mm/s, Διάρκεια εργασίας 50 Km, διάμετρος 50 mm Μεγάλη αποθήκη χαρτιού |
| Ρολό χαρτιού | Μέγιστη διάμετρος 50mm |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | Είσοδος: 100-240V/1,5A 50/60Hz Έξοδος: 12V 1A |





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





Σχετικά έγγραφα:

POS-Q5/Q6.SPEC