

Φορητό Wi-Fi POS Τερματικό με Θερμικό Εκτυπωτή Ετικετών και Αποδείξεων

(M/N: POS-T2-Lite)

Χαρακτηριστικά:



Εργασία με WIFI.

Τυπική μνήμη ΕΜΒΟΛΟ 2 GB32G ROM;

Ενσωματωμένο ηχείο μεγάλης έντασης.

Ενσωματωμένη μονάδα NFC (προαιρετικό).

Υποστήριξη γρήγορης φόρτισης USB τύπου C.

Αφαιρούμενη μεγάλη χωρητικότητα 6400 mAh καθαρό κοβάλτιο μπαταρία.

Τεχνική Προδιαγραφή:

Μοντέλο	POS-T2-Lite
Όνομα	Χωρητική οθόνη αφής 5,5 ιντσών, υποστηρίζει την ηλεκτρονική υπογραφή
Μπαταρία	3,8 V / 6400 mAh

Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος: 100-240V, 50/60Hz, 1,5A Έξοδος: 5V DC /2A
Διασύνδεση φορτιστή	USB τύπου C
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής HD 5,5 ιντσών
Ανάλυση	720*1280 IPS
Εκτέλεση	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	RK3326, Τετραπύρηνος, 1,5 GHz
RAM	2 GB
Λάμψη	Flash 32 GB
Λειτουργικό σύστημα	Android 11.0
Κουμπί	Κουμπί λειτουργίας, Κουμπί σάρωσης για σαρωτή 2D, Κουμπί έντασης ήχου
Bluetooth	Bluetooth 4.2
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n, υποστήριξη 2.4G
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής και ετικετών 58 mm
Ρολό χαρτιού	Πλάτος: 58mm; Διάμετρος: ≤40mm
Ερευνητής	Αποκωδικοποίηση κάμερας 5 Mega-pixel, σαρωτής 2D (προαιρετικό)
NFC	Υποστήριξη ISO/IEC 14443A&B, Mifare, κάρτα felica (προαιρετική)
Ομιλητής	Ψηφιακό ηχείο ήχου
MDM	Υποστήριξη
Περιφερειακά Αξεσουάρ	πακέτο
αξεσουάρ	USB Τύπος C*1
	Προσαρμογέας φόρτισης*1
	εγχειρίδιο χρήστη*1
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80%
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90%











