

## 5.5 "χειρός τερματικό Android POS με θερμικό εκτυπωτή 58 mm

(M / N: AAOO-Z91-Q)

### Εισαγωγή

Z91 Android airtime POS με μηχανή εκτυπωτή, λειτουργικό σύστημα Android 5.1, 5.5 ιντσών οθόνη αφής, εξαιρετικά μακρά εφεδρική χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 2800mAh, θερμική εκτύπωση χαρτιού,

5 εκατομμύρια pixels κάμερα, 2 g / 3 g // 4g / wi-fi, επικοινωνία bluetooth, αυτή η ωραία κατασκευή και μηχανή κορυφαίας ποιότητας είναι η καλύτερη επιλογή στην αγορά.

### Χαρακτηριστικά

Λειτουργικό σύστημα Android 5.1

1G RAM και 8G Flash

5.5 ιντσών χωρητικό αφή οθόνη

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας

Συμβατό με πολλαπλές ζώνες συχνότητας 4G

2g / 3g / 4g, wi-fi, επικοινωνία bluetooth

Ενσωματωμένο 5 Μέγα-pixel κάμερα

Υποστήριξη αναγνώστη καρτών χωρίς επαφές NFC

Η μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας σε αναμονή είναι 2800mAh

Λειτουργία δακτυλικών αποτυπωμάτων προαιρετικός

### Τεχνικές προδιαγραφές

Λειτουργικό σύστημα	Android 5.1
ΕΜΒΟΛΟ	RAM: 1GB ΦΛΑΣ: 8GB
Εκτεταμένη αποθήκευση	Διεπαφή κάρτας Micro SD
Οθόνη οθόνης	Οθόνη αφής 5,5 ιντσών
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής, υποστήριξη της ηλεκτρονικής υπογραφής
Ένδειξη ανάλυσης	1280 * 720

Εκτυπωτής	Πλάτος χαρτιού 58 mm. Διαμέτρου 40 mm. Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας
Χαρτί εκτυπωτή	Πλάτος: 58mm Μήκος ρόλου χαρτιού: 40mm
SAM Slot	2 τεμάχια
Υποδοχή κάρτας SIM	1 τμχ
Αναγνώστης καρτών χωρίς επαφή NFC	Υποστήριξη τύπου ISO / IEC 14443 τύπου A & B, Mifare, κάρτας felica, σύμφωνα με την προδιαγραφή EMV / PBOC PAYPASS. (Επιλογές)
Διεπαφή USB	Ένα Micro USB OTG, συμβατό με τα πρότυπα USB 2.0 HS, μια σειριακή θύρα Mini USB
Επικοινωνία	4G, 3G και 2G Wi-fi επικοινωνίες, υποστήριξη hot spots Επικοινωνία Bluetooth
GPS	Υποστήριξη GPS και AGPS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5 κάμερα Mega-pixel
Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα	Υποστήριξη σάρωσης 1 d / 2 d
Κάρτες SIM	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
ΠΟΛΥΜΕΣΑ	Υποστήριξη για εγγραφή, μετάδοση φωνής Υποστήριξη αναπαραγωγής / εγγραφής βίντεο
Πληκτρολόγιο κωδικού πρόσβασης	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο κωδικού πρόσβασης (εικονικό) Υποστήριξη DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 και αλγόριθμος AES
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου: 2800 mAh, 7.4V
τροφοδοτικό	Είσοδος: 110 v έως 240 v AC / 50 ~ 60 hz Έξοδος: 5 V DC / 2 A Γενική διεπαφή Micro USB
Μέγεθος	191mm x 80mm x 46mm
Προαιρετικά αξεσουάρ	Γράψτε μια γραφίδα Βάση, προαιρετική βασική βάση (μόνο για τη λειτουργία φόρτισης)



Μέσα στην εικόνα



# POS-Z91





POS-Z91





# POS-Z91





# POS-Z91





POS-Z91





Σχετικά έγγραφα:

**POS-Z91 SDK**