

15.6inch οθόνη αφής POS οθόνη διαμερισμάτων με βάση αλουμινίου (M / n: tm1506)



Υψηλή ανάλυση: Υποστήριξη 1366 * 768

Ολοκαίνουργια οθόνη LCD BOE

Πολλαπλών σημείων χωρητικότητας

Λιμάνι VGA και καλώδιο VGA για πρότυπο

Καλώδιο Built-in HDMI για προαιρετικό

LIVETIME: 5 εκατομμύρια αφής;

Ανθεκτική βάση για την προσαρμογή της γωνίας ανύψωσης οθόνης

Μπορεί να τοποθετηθεί τοίχος

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

| | |
|-------------------------|--|
| Μέγεθος οθόνης LCD | 15,6 " |
| Αναλογία απεικόνισης | 16: 9 |
| Ανάλυση | 1366 * 768 |
| Pixel Pitch (mm) | 0,297 |
| Αριθμός χρωμάτων | 16,2 εκατ |
| Αναλογία αντίθεσης | 700/1 |
| Λάμψη | 400cd / m ² |
| Χρόνος απόκρισης | 8ms |
| Οθόνη αφής | 15.6 "Πολλαπλών σημείων χωρητικότητας πλαισίου αφής |
| Διεπαφή | VGA για οθόνη, USB για καλώδιο HDMI οθόνη αφής για προαιρετικό |
| Εξουσία | 12V DC 3A |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10c ~ 60c |
| Δοκιμαστικές αντοχές | Πάνω από 10 εκατομμύρια |
| Γραμμικότητα | 1,50% |

| | |
|---------------|----------------------|
| Πάχος φιλμ | 0,175mm, 0,188mm |
| Γυάλινο πάχος | 0,7mm, 1,1mm, 1,8 mm |
| Υγρασία | <95% |



