

StUNmpante termica per etichette Bluetooth di livello industriale da 3 pollici

(Numero di modello: OCBP-M83)

Caratteristiche:



- Mini formato adatto per applicazioni portatili;
- Fornire un'app Android più adatta agli utenti finali;
- Compatibile con bartender Software;
- Supporto sensore intervallo etichetta;
- È possibile modificare online il nome della stampante, la Parola d'ordine e la velocità di trasmissione;
- Magazzino carta diametro 50mm;
- È possibile regolare la larghezza di caricamento della carta;
- Supporta input vocale/riconoscimento grafico/riconoscimento scansione e altre funzioni;
- Compatibile con Android e IOS;
- Batteria ad alta energia da 2200 mAh;
- Può stampare 5 ore consecutive, 7 giorni in standby;
- Velocità di stampa 60 mm/sec;
- Supporto ESC/POS,JPL,TSPL,CPCL, 4 tipi di comando;
- Protezione generale a 360°, design resistente agli urti;
- Grado IP54, supporta la stampa nei giorni di pioggia e all'aperto.

Specifica:

Metodo di stampa	Stampa termica in linea
------------------	-------------------------

Comandi di stampa	ESC/POS,TSPL,comando JPL
Larghezza di stampa effettiva	Max=72 mm, 576 punti
Velocità di stampa	6 0mm/sec
Risoluzione	8 punti/mm(203 dpi)
Dimensioni della carta	79,5 ± 0,5 mm x diametro 50,0 mm
Spessore della carta	da 0,06 a 0,12 mm
Set di caratteri	Alfanumerico/cinese
Interfaccia	USB Tipo C e Bluetooth
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	5 V /1 .5 A DC per ricarica di tipo C (opzionale)
Tempo di carica	4-5 ore
Carica batteria	2 2 00mAh
Orario di lavoro	5 ore continue, 7 giorni in standby
Durata della testina della stampante	50KM
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10~50 gradi C, Umidità: 10%~90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20~70 gradi C, Umidità: 5%~95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, fino a un massimo di 30 caratteri ASCII.
Password	Inserisci il codice di abbinamento predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dal cliente stesso. Al massimo 6 digitali.
Peso	Peso netto: 0,56 kg/set, peso lordo: 0,7 kg/set
Formato scatola unica	13,5*13,5*11 cm













 **cocomi**
light · life





Documenti rilevanti:

[OCBP-SDK M83](#)

[OCOMlabel software](#)

[OCBP-Driver M83 per PC Windows](#)