

## MSR2600 Writer del lettore di schede magnetiche portatile MSR2600 MSR

(M / N: MSR2600)



### Caratteristica:

Può leggere e scrivere carte a righe magnetiche

Può leggere e scrivere schede intelligenti IC

La durata della testa è fino a 500.000 volte

La slot della carta IC è fino a 200.000 volte

<b>Specifiche</b>	
voltaggio:	+ 9V / DC $\pm$ 10% o + 5 V / DC $\pm$ 10%
Attuale :	$\leq$ 300mA.
Velocità di sweep:	10 ~ 100 cm / s
Head Life:	500.000 volte
Slot slot della scheda IC (principale):	200.000 volte
Slot slot della scheda IC (Sub):	100.000 volte
SAME SCHEDA SCHEDA SAM:	5.000 volte
Densità di codifica:	Track2: 75BPI / 210BPI a facoltativo Track3: 210BPI.
Caratteri di codifica:	210BPI lunghezza massima: 104 75bpi lunghezza massima 37
Requisito ambientale:	Temp. 0 °C ~ 45 °C, umidità 10 ~ 90% RH
Dimensione (L * w * h, mm):	215 * 64 * 65
Peso:	Modulo scheda IC equipaggiato: 700 g, Senza modulo scheda IC: 650g




MSR2600







**Aspetto:**



A, slot MSR B, slot card IC principale C, Slot per scheda IC secondario

