

Scanner di codici a barre laser cablato

- LA15)

Caratteristiche:

1. Scanner di codici a barre laser portatili con funzione di rilevamento automatico
2. Velocità di scansione elevata (2 00 scansioni/sec) e lunga distanza di lettura
3. Decodifica eccellente ing capacità
4. USB e RS232 supportati
5. Disponibile nei Colorei grigio-bianco e nero

| | |
|-------------------------------------|---|
| Modello | OCBS-LA1 5 |
| Color | Grigio-bianco E nero |
| Materiale | ABSPVCPC |
| Grado IP | IP52 |
| In piedi | Configurazione standard |
| Interfacce | Predefinito USB (RS232 personalizzato) |
| Energia c assunzione | 105 mW (standby), 320 mW (in funzione), 550 mW (max) [media] |
| Alimentazione elettrica | 5 V CC±5% |
| Pulsante l ifespan | Fino a 100000 volte |
| Scarica elettrostatica | Scarico d'aria 15KV |
| Specifiche di rilascio | Caduta libera 1,5 m (pavimento in cemento) |
| Lingua supportata | Inglese , Francese (Canada) , Tedesco (Germania) , Italiano (Italia) , Spagnolo internazionale , Turco Q , turco F , Olandese (Paesi Bassi), ecc. |
| Supportato dal sistema | Linux , Androide , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC |
| Fonte di luce | Laser visivo 650nm |
| Velocità di decodifica | 2 00 volte/S |
| Distanza di lettura | 10 mm-600 mm |
| Modalità di lettura | Laser |
| Modalità Triggle | Manuale , Rilevamento automatico |
| Tasso di errore | 1/5000000 |
| Metodo rapido | Cicalinoindicatore luminoso (GUIDATO) |
| Risoluzione | 4mil |
| Contrasto di stampa | 30% |
| Angolo di scansione | Angolo di rotazione 30°, angolo di elevazione 45°, angolo di declinazione 55° |
| Profondità di scansione | Codice 39 9,17mil (15 bit): 5 cm - 20 cm Codice93 10,83mil (16 bit): 5 cm - 23 cm Codice128 9,17mil (16 bit): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm |
| Capacità di decodifica | Code25-Interleaved ,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39, Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese |
| Peso | Grossolano: 426 |
| pacchetto | 18 0* 115* 92 mm |
| 44 in 1 cartone | 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg |
| Ambiente | |
| Lavorando temperatura & umidità | da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa |
| Magazzinaggio temperatura & umidità | -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa |











