

Stampante termica per scontrini da 58 mm

(Modello: OCPP-58H)

Caratteristiche:



Design elegante e compatto;

Stampante termica per scontrini veloce, affidabile e versatile;

Ampiamente applicato nella vendita al dettaglio, nella ristorazione, nell'ospedale, ecc;

Facile caricamento della carta;

;

Durata della testina di stampa: 50 km.

Specifica

Generale	
Model	OCPP-58H
Nome	Stampante termica da tavolo da 58 mm
Colore	Nero
Interfaccia	USB

Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 12 V/3 A
Registratore di cassa	CC 12V/1A
Taglierina	Taglio manuale
Durata della testina della stampante	50KM
Accessori	Cavo USB, cavo di alimentazione, rotolo di carta, manuale
Supporto del sistema operativo	Compatibile con Windows, Linux, Android, IOS
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
Velocità di stampa	90 mm/sec
Larghezza di stampa	48 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39,QR (Opzionale)
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, carattere: A: 12*24 punti, 1,5 (L)*3,0 (A) mm Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (L)*3,0 (A) mm
Set di caratteri	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa occidentale Greco/Ebraico/Europa orientale/Iran/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/lettone/arabo/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/Ebraico/WPC1255/Tailandese
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 mm
Spessore carta	0,06~0,08 mm
Diametro rotolo carta	75 mm massimo
Fisico	
Dimension	175*130*110 mm
Peso	Netto:520g Lordo:720g
Scatola del pacchetto	205*160*130 mm
18 in un cartone	485*415*391mm/16kg

Accessori	Cavo USB, manuale dell'utente, cavo di alimentazione, rotolo di carta
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di stoccaggio	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa









Precauciones de uso:
Evitar la humedad y evitar el uso de tinta.
Cable de papel térmico:
[Icono] [Icono]
When the printer does not work for a long time, the printer
character will possibly get unclear. When this situation happens,
please clean the surface of the thermal head paper.
soft cotton with absolute alcohol.
[Traducción: (Cuidado con el agua)]

25

10
POWER ON/OFF
OFF



Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-58H
Paper Width: 58mm
Interface: USB
Cash Drawer: DC12V/3A
Power Input: DC12V/3A
CEFC
23021502100001