

Stampante termica portatile Bluetooth da 2 pollici supportata da iOS IOS

(Numero modello: OCPP - M06)

Questa mini stampante OCPP -M06 è una stampante pos termica mobile portatile 58mm portatile alimentata a batteria da 58 mm con tecnologia Android (o IOS + Android), Windows, RS232 e Bluetooth (opzionale). Questa stampante potrebbe essere alimentata da batteria ricaricabile, adattatore di alimentazione o caricabatterie per auto (a seconda dei modelli specificati). Il modello speciale può connettersi con 8 dispositivi intelligenti per la stampa contemporaneamente. Abbiamo CE, FCC e altre certificazioni richieste.

(OCPP -M06) Stampante termica portatile Bluetooth da 2 pollici supportata da Windows IOS JAVA

Specifiche:

Dimensione complessiva (L x P x A)	105 x 75 x 45 mm	
Peso	134g	
Colore	Nero	
Metodo di stampa	Stampa a linea termica	
Stampa comandi	Set di comandi compatibili ESC / POS	
Larghezza di stampa effettiva	48 millimetri	
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec	
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)	
Stampa font	12x24 / 24x24	
Capacità di colonna	32 colonne / 16 colonne	
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)	
Dimensioni della carta	58,0 ± 0,1 mm x diametro 40,0 mm	
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm	
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese	
Interfaccia	USB, RS-232,Bluetooth (opzionale)	
Veloce	256KB	
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A	
Carica batteria	7,4 V CC / 1500 mAh; la batteria può rimanere in carica per 4-5 giorni, quando è completamente carica, è in grado di stampare 120-150 m di carta	
Altre caratteristiche	Rilevamento della carta, spegnimento manuale	
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 gradi C, umidità: 10% ~90%	
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 gradi C, umidità: 5% ~95%	
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, con un massimo di 30 caratteri ASCII.	
Parola d'ordine	Inserisci il codice di associazione predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dal cliente stesso. Al massimo 6 digitali.	
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 1,1 millimetri *	
Informazioni sull'ordine	OCPP -M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batteria.
	OCPP -M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batteria.
	OCPP -M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, senza batteria;
	OCPP -M06-U	Mini stampante, Android, USB + COM, senza batteria.
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batteria, 7 dispositivi Android +1 apple supportati

Documenti rilevanti:



- *[specificazione](#)
- *[Manuale del programma](#)
- *[Manuale di istruzioni](#)
- *[Driver per Windows](#)
- *[Driver per Linux](#)
- *[Strumenti di impostazione dei parametri della stampante](#)
- *[USB Printdemo\(Demo del software applicativo\)](#)
- *[Bluetooth Printdemo\(Demo del software applicativo\)](#)

*[SDK per Android](#)

*[CD File](#)