

# Stampante per ricevute per telefono cellulare tascabile da 58 mm mini stampante termica portatile bluetooth

(Numero di modello: OCPP-M15)

## Caratteristiche:

Sistema operativo Windows, Android, IOS supportato;  
SDK per Android /IOS disponibile;  
Supporta la stampa di codici a barre 1D, 2D (codice QR) e di immagini;  
Può cambiare il nome della stampante, la password, il baud rate online;  
Pacchetto batteria 2000mAh 18650;  
Supporta la ricarica della porta USB  
Maggiore velocità di stampa 70 mm/sec;  
50 km di durata della testina della stampante termica;  
Più lingue supportate;  
ESC/POS set di comandi compatibile.

## Specifica:

<b>Interfacce</b>	USB/Bluetooth 4.0
<b>Comando Stampa</b>	ESC/POS
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa termica in linea
<b>Pirta Velocità</b>	70 mm/sec (fino a 90 mm/s)
<b>Risoluzione</b>	203 DPI (8 punti/mm)
<b>N. di punti totali</b>	384 punti/linea
<b>Larghezza di stampa</b>	48 mm
<b>Dimensionee carattere</b>	1,5 x 3,0 mm (L x A)/3,0 x 3,0 mm (L x A)
<b>Stampa carattere</b>	12 x 24; 24x24
<b>Set di caratteri</b>	Kanji alfanumerico/cinese
<b>Buffer dati</b>	FINO a 50K byte
<b>Sistema operativo compatibile</b>	Sistemi di finestre; Sistemi operativi Android e IOS
<b>Carta</b>	
<b>Tipo</b>	Rotolo di carta
<b>Larghezza</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Diametro del rotolo</b>	φ≤40mm
<b>Spessore carta</b>	0,06-0,08 mm
<b>Batteria</b>	
<b>Batteria</b>	7,4 V CC/2000 mA
<b>Modalità di ricarica</b>	CC 5V/2A
<b>Tempo di attesa</b>	4 giorni dopo la ricarica completa
<b>Stampa continua</b>	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica
<b>Specifiche</b>	
<b>Dimension</b>	112*83*54mm
<b>Unità di peso</b>	440 g (accessori inclusi: batterie agli ioni di litio, cavo, carta di prova)
<b>Dimensione del cartone</b>	47x38x34 cm
<b>GW per cartone</b>	18 kg (40 pezzi/CTN)
<b>Colore</b>	Nero
<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Temperatura</b>	Di lavoro: da -10 a 50 gradi
<b>Umidità</b>	Di lavoro: 10%-90%
<b>Garanzia</b>	12 mesi almeno
<b>Certificati</b>	CE e FCC ROHS ISO9001:2008
<b>Altre caratteristiche</b>	Rilevamento carta, Rilevamento alimentazione, Spegnimento Manuale, Stampa codice 1D e QR; Indicatore LED; Grande magazzino di carta; Ricarica USB ad azione rapida
<b>Accessori</b>	
<b>Cavo USB</b>	1 cavo da 1 m
<b>Driver CD</b>	1 pezzo
<b>Adattatore</b>	5V/2A
<b>Rotolo termico</b>	1 pezzo
<b>Manual</b>	1 pezzo



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15







OCPP-M15





**Documenti rilevanti:**

[\\*OCPP-M15 Specifica](#)