

# Mini stampante termica Bluetooth portatile da 58 mm

(Numero di modello: OCPP- M15)

Caratteristiche:



Sistema operativo Windows, Android, IOS supportato;

SDK per Android /IOS disponibile;

Supporta la stampa di codici a barre 1D, 2D (codice QR) e di immagini;

Può cambiare il nome della stampante, la password, il baud rate online;

Pacchetto batteria 2000mAh 18650;

Supporta la carica della porta USB;

Maggiore velocità di stampa 70 mm/sec;

50 km di durata della testina della stampante termica;

Più lingue supportate;

ESC/POS set di comandi compatibile.

## Specifica:

Interfacce	USB/Bluetooth 4.0
Comando Stampa	ESC/POS
Metodo di stampa	Stampa termica in linea
Pirta Velocità	70 mm/sec (fino a 90 mm/s)
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
N. di punti totali	384 punti/linea
Larghezza di stampa	48 mm
Dimensionee carattere	1,5 x 3,0 mm (L x A)/3,0 x 3,0 mm (L x A)
Stampa carattere	12 x 24; 24x24
Set di caratteri	Kanji alfanumerico/cinese
Buffer dati	FINO a 50K byte
Sistema operativo compatibile	Sistemi di finestre; Sistemi operativi Android e IOS
<b>Carta</b>	
Tipo	Rotolo di carta
Larghezza	57,5 ± 0,5 mm
Diametro del rotolo	φ≤40mm
Spessore carta	0,06-0,08 mm
<b>Elettrico</b>	
Batteria	7,4 V CC/2000 mA
Modalità di ricarica	CC 5V/2A
Tempo di attesa	4 giorni dopo la ricarica completa
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica
<b>Fisico</b>	
Dimension	112*83*54 mm
Unità di peso	440 g (accessori inclusi: batterie agli ioni di litio, cavo, carta di prova)
Dimensione del cartone	47x38x34 cm
GW per cartone	18 kg (40 pezzi/CTN)
Colore	Nero
<b>Ambientale</b>	
Temperatura	Di lavoro: da -10 a 50 gradi
Umidità	Di lavoro: 10%-90%
Garanzia	12 mesi almeno
Certificati	CE e FCC ROHS ISO9001:2008
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, Rilevamento alimentazione, Spegnimento Manualee, Stampa codice 1D e QR; Indicatore LED; Grande magazzino di carta; Ricarica USB ad azione rapida
<b>Accessori</b>	
Cavo USB	1 cavo da 1 m
Driver CD	1 pezzo
Adattatore	5V/2A
Rotolo termico	1 pezzo
Manual	1 pezzo

# Support various takeaway software platforms

Compatible with common cashier and takeaway software in the market, fast connection and printing, easy to operate.



# Multiple connection methods compatible with multiple systems

Supports two different connection methods of Bluetooth and USB, compatible with multiple System, multiple ways to print beyond your imagination.



# High speed printing Clear and stable

90mm/s high speed printing, low noise, clear and stable printing, long time standby , instantly improve printing efficiency.



90mm/s

Max Print Speed

# Large-capacity lithium battery long-term standby

Built-in 2000mAh large capacity removable lithium battery,  
continuous long time Print, and longer standby time.



# Large-capacity paper storage easier to change paper

Thermal printing, cost saving, easier to change paper, large paper storage Capacity, sustainable high-efficiency printing

**58mm**  
Maximum  
paper width

**50mm**  
Maximum  
paper diameter









**Documenti rilevanti:**

[\\*OCPP-M15 Specifica](#)