

## Macchina POS da 15 pollici con base in alluminio

(M / N: POS -8815Plus)

### Caratteristiche:

Intel Celeron J1900 Quad core 1.99 GHZ;

Hard Driver SSD da 32 GB (predefinito), SSD e HDD per facoltativo;

Design modulare per un facile montaggio e smontaggio;

Robusta struttura del telaio in alluminio;

Tocco capacitivo multipunto;

Letto di schede e display cliente VFD per facoltativo.

### applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria;

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe;

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria;

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il pontile.

### Parametro

Modello	POS -8815Plus
Colore	Nero
Periferiche opzionali	VFD220, LCD220, MSR
Scheda principale	Processore Intel Celeron
processore	Intel Celeron J1900 Quad core 1.9 GHZ
chipset	Intel NM70
Supporto di memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predefinito)
Hard Driver	SSD 32 GB (predefinito)
Dimensione del pannello LCD	LCD TFT da 15.1 pollici
Luminosità	350cd / m <sup>2</sup>
Risoluzione	1024 * 768 (max)
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto

Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140
Porta I / O	1 * pulsante di accensione 12V DC in jack * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 Uscita audio * 1
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Conformità	Marchio FCC Classe A / Marchio CE / LVD / CCC
Sistema operativo	Windows XP sopra, Embedded, WE POS, Linux
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 HZ Alimentazione CA, ingresso DC12 / 5A out put



# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus







# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus

