

Lettores di codici a barre del laser senza fili tenuto in mano del supermercato con l'aspetto classico

(OCBS -W012)

Caratteristiche:

Scanner per codici a barre laser wireless RF 433MHZ

Classico appearance;

Alta velocità di scansione (100 scansioni / sec) e lunga distanza di lettura;

Eccellente capacità di decodifica;

Costruzione duratura combinata con impermeabilità del futuro;

Colore grigio e nero disponibili

Specifica:

| Caratteristiche di performance | |
|---------------------------------------|--|
| Fonte di luce: | Laser visibile (650-670 nm) |
| Tasso di scansione: | 100 scansioni al secondo |
| Distanza di lettura | 2,5 ~ 600mm (100% UPC / EAN) |
| Tipo di scanner: | Bidirezionale |
| Risoluzione: | 0.10mm (4mil) a PCS 0.9 |
| Stampa contrasto minimo: | 30%, differenza minima riflettente (@ 650nm) |
| Tasso di errore: | 1/3000000 |
| Capacità di decodifica: | UPC / EAN, UPC / EAN con integratori, UCC / EAN128, codice 39, codice 39 ASCII completo, codice 39 trioptic, codice 128, codice 128 ASCII completo, codabar, interleaved 2 su 5, discreto 2 su 5, codice 93, MSI , codice 11, ATA, varianti RSS, cinese 2 di 5 |
| Caratteristiche fisiche | |
| Interfacce supportate: | 433 MHz o comunicazione wireless Bluetooth, la versione 433 ha un ricevitore USB, Porta USB per la ricarica della batteria |
| Gamma wireless | 433 M hz wireless: 300 m in area aperta; Bluetooth: 15m |
| Batteria | 900 mAh, 3,3 V |
| Attuale: | 100 mA |
| Corrente inattiva: | & lt; 40 mA |
| Fonte di potere: | Cabel USB per ricarica |
| Angolo di scansione | Inclinazione 45 ° Altezza 60 ° |
| Dimensioni: | L165mm X L63mm X H87mm |
| Peso: | 129g (senza supporto) |
| stare in piedi | Opzionale |
| Colore: | Grigio e nero |
| Ambiente utente | |
| Temperatura di esercizio: | 0~ 40 gradi C |
| Temperatura di conservazione: | -40 ~ 60 gradi C |
| Umidità: | 5 ~ 95% di umidità relativa, senza condensa |
| Scarica elettrostatica: | Confermare a +/- 15KV di mandata dell'aria e +/- 8KV di scarico del contatto |
| Drop specifiche: | Resiste a cadute multiple di 1,5 m sul cemento |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Sicuro: | |
| EMI / RFI: | FCC Classe A e CE |
| Sicurezza laser: | Prodotto laser CDRH classe 2 |

Scanner di codici a barre laser wireless RF433MHz -OCBS -W012

Descrizione

Scanner di codici a barre laser wireless RF433MHz- OCBS -W012, classico appearance; Alta velocità di scansione (100 scansioni / sec) e lunga distanza di lettura;





OCBS-W012



4.FAQ:

1). Garanzia

OCOM è dedicato alla fornitura di prodotti e servizi economicamente più vantaggiosi e di altissima qualità in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, la nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia. Ordine, possiamo fornirvi alcuni pezzi di ricambio per la riparazione locale. E dopo, è possibile restituire parti guasti per rilavorazioni.

2). Termini di pagamento

Per i campioni, T, T, Western Union, Escrow, Paypal sono accettabili. Il servizio di deposito è fornito da Alipay.com. Puoi pagare usando Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

3) .Shipment

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione, tra cui: espresso, aereo, mare, auto, o ritirati personalmente dai clienti.

4). Campionamento Disponibilità & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le nostre specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche. Tutti i campioni dovrebbero essere prima di shipment, e il prezzo dei campioni è leggermente superiore all'ordine di massa. Quando viene effettuato l'ordine di massa, possiamo restituire i campioni. È possibile acquistare i campioni direttamente da noi utilizzando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI L'ordine di campionamento è necessario prima di rilasciare il nostro factory

5). Assistenza post-vendita:

(1) Tutti i prodotti di garanzia non è inferiore a un anno, alcuni modelli anche fino a due anni di garanzia. (2) Saranno forniti pezzi di ricambio per gli ordini di massa per la manutenzione locale dei clienti. (3) I distributori o gli agenti autorizzati nel mercato principale (4) Professionisti con la gestione del CRM assicurano le richieste e il tracciamento degli ordini dei clienti. (5) Vendite con molti anni di esperienza nel commercio estero, conoscenza delle lingue straniere e forte senso di responsabilità. (6) 7 * 24 ore online, i giorni lavorativi rispondono entro quattro ore, i giorni di riposo entro 12 ore.

6) .download

È possibile accedere a <http://www.posolution.com.cn/cn/download.html> driver di download, software SDK, specifiche del prodotto e manuali dell'utente.

7). Guida video

Per aiutare i clienti a utilizzare meglio i nostri prodotti, abbiamo registrato e caricato alcune linee guida video, le puoi trovare all'indirizzo <http://www.posolution.com.cn/video.html>.

8) Politica .MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso. Per la produzione personalizzata, è possibile discutere il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.



4.FAQ:

1). Garanzia

OCOM è dedicato alla fornitura di prodotti e servizi economicamente più vantaggiosi e di altissima qualità in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, la nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia. Ordine, possiamo fornirvi alcuni pezzi di ricambio per la riparazione locale. E dopo, è possibile restituire parti guasti per rilavorazioni.

2). Termini di pagamento

Per i campioni, T, T, Western Union, Escrow, Paypal sono accettabili. Il servizio di deposito è fornito da Alipay.com. Puoi pagare usando Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

3) .Shipment

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione, tra cui: espresso, aereo, mare, auto, o ritirati personalmente dai clienti.

4). Campionamento Disponibilità & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le nostre specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche. Tutti i campioni dovrebbero essere prima di shipment, e il prezzo dei campioni è leggermente superiore all'ordine di massa. Quando viene effettuato l'ordine di massa, possiamo restituire i campioni. È possibile acquistare i campioni direttamente da noi utilizzando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI L'ordine di campionamento è necessario prima di rilasciare il nostro factory

5). Assistenza post-vendita:

(1) Tutti i prodotti di garanzia non è inferiore a un anno, alcuni modelli anche fino a due anni di garanzia. (2) Saranno forniti pezzi di ricambio per gli ordini di massa per la manutenzione locale dei clienti. (3) I distributori o gli agenti autorizzati nel mercato principale (4) Professionisti con la gestione del CRM assicurano le richieste e il tracciamento degli ordini dei clienti. (5) Vendite con molti anni di esperienza nel commercio estero, conoscenza delle lingue straniere e forte senso di responsabilità. (6) 7 * 24 ore online, i giorni lavorativi rispondono entro quattro ore, i giorni di riposo entro 12 ore.

6) .download

È possibile accedere a <http://www.posolution.com.cn/cn/download.html> driver di download, software SDK, specifiche del prodotto e manuali dell'utente.

7). Guida video

Per aiutare i clienti a utilizzare meglio i nostri prodotti, abbiamo registrato e caricato alcune linee guida video, le puoi trovare all'indirizzo <http://www.posolution.com.cn/video.html>.

8) Politica .MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso. Per la produzione personalizzata, è possibile discutere il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.