

15,1 inch geheel POS Oplossing



POS-1519B

15,1-inch Windows POS Terminal



Functie:

15,6-inch BOE gloednieuw LCD-scherm;

Geprojecteerd capacatief touchscreen met meerdere punten;

Uitneembare bodemplaat, kleinere verpakking en lagere transportkosten;

Het hoofdscherm ondersteunt een grote hoekrotatie om aan elke kijkhoek te voldoen;

Randloos scherm, spatwaterdicht aan de voorzijde;

Het ultradunne lichaam maakt het product beknopter en modieuzer;

Dikke en stabiele aluminium basis;

Er is een bedradingsgroef in de basis en de bedrading is netter;

De behuizing heeft gereserveerde installatieposities voor klantendisplay, secundair scherm en MSR.

OCP-80H

80 mm thermische bonprinter met automatisch snijmechanisme



Functie:

Ondersteuning voor afdrukken van meerdere 1D- en QR-codetypen;

Ondersteuning van meerdere internationale talen;

Betrouwbare printerkop met een levensduur van 100 km;

Compatibel met EPSON ESC/POS commando's;

Eenvoudig laden van papier;

Bestelling komt eraan herinneren;

Gedeeltelijk automatische snijder.

OCBS-2017

1D/2D streepjescodescanner



Functie:

Hoogwaardige beeldvormingstechnologie;

Scannen in alle richtingen;

4 mil uitstekende scannauwkeurigheid;

Multi speciale functie-instelling ondersteund;

Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;

Kan de streepjescode op het scherm en de kleurenstreepjescode lezen.

ECD-420X

Hoogwaardige 410 mm brede elektronische



Functie:

De schaal is gemaakt van SECC en SPCC;
Getextureerde hybride poedercoating;
Compatibel met 12V -24V breedspanning;
Sloten met 3 standen;
Eén controlevak;
5B8C;
Bodemuitlaat om het bureaublad netter te maken;
Pluggable draad voor eenvoudig onderhoud.

