

# Mini draagbare 58 mm Bluetooth thermische printer

(Modelnummer: OCPP - M07)

## Kenmerken:

Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;  
Windows, Java, Linux, Android, IOS-besturingssysteem ondersteund;  
Bluetooth-, USB- en RS232-communicatie ondersteund;  
SDK voor Android, IOS en WIN CE beschikbaar;  
Ondersteuning van 1D, 2D barcode (QR-code) en beeldafdrukken;  
Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;  
57 \* 50 papiermagazijn  
Eén printer kan verbonden worden met maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) blue-tooth-visum;  
Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithiumbatterij (1500mAh), 4 ~ 5 dagen stand-by;  
Aangedreven door oplaadbare batterij, voedingsadapter of autolader (gespecificeerde modellen)  
Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;  
100km thermische printer hoofd leven;  
Meerdere talen ondersteund;  
ESC / POS-commandoset compatibel;

## Specificatie:

Algemene dimensie (W x D x H)	105 x 75 x 45mm
Gewicht	134g
Kleur	Zwart
Print methode	Thermische lijnafdrukken
Printopdrachten	ESC / POS-compatibele commandoset
Effectieve afdrubreedte	48mm
Printsnelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Tekengrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	58,2 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumerieke / Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232,Bluetooth (optioneel)
Flash	256KB
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7,4 V DC / 1500 mAh; batterij kan 4-5 dagen blijven zitten, wanneer deze vol is, kan deze 120-150 m papier afdrukken
Andere mogelijkheden	Papieren detectie, handmatige uitschakeling
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 degC, Vochtigheid: 10%~90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 degC, Vochtigheid: 5%~95%

Toestelnaam		Kan worden aangepast, geschreven en digitaal voor een optie, met maximaal 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord		Voer de standaard koppelingscode "1234" in, het kan door de klant zelf worden aangepast of gewijzigd. Op max. 6 digitalen.
Afmetingen stekkerplug		3.5 * 1.1mm
	OCP-PP-M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCP-PP-M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterij.
Informatie ordenen	OCP-PP-M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, zonder batterij;
	OCP-PP-M07-U	Mini-printer, Android, USB + COM, zonder batterij.
	OCP-PP-M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, 7 Android + 1 Apple-apparaten worden ondersteund

### **Toepassingsgebied:**

Vergeleken met de traditionele thermische bonprinter, heeft de miniprinter een kleinere body, een beter leesbaar vermogen, meer constante afdrukken en draagbare voordelen. De Miniprinter kan op veel locaties werken, zoals het afdrukken van TAXI-rekeningen, het afdrukken van administratieve kosten, afdrukken van pos-bon, afdrukken van informatie over restaurants en het online afdrukken van betalingsinformatie, enz. Met de snelle populariteit van smart-mobiel, tablet enzovoort, Mini-printer zal ruim worden gebruikt in de nabije toekomst.



OCPP-M07





OCPP-M07





OCPP-M07





OCPP-M07





**Sleutelwoorden:** thermische printer, bluetooth printer, miniprinter, draagbare printer, pos printer, mobiele printer, bonprinter, draadloze printer, ticketprinter, factuurprinter, qr-codeprinter, zakprinter, factuurprinter, miniprinter, 58 mm bluetooth-printer, 2 inch bluetooth-printer.

## Relevante documenten:

[\\* OCPP-M07 Spec](#)

[\\* Driver voor Windows](#)

[\\* CD-bestanden](#)

