

Magneetstrip en IC-kaartcombo-lezer

(M / N: CR003IC)

1. Inleiding

CR003IC is een programmeerbare magnetische kaart, IC-kaart van multi-functioneel lezen. De gebruiker kan op basis van de werkelijke behoeften, door het programmeren of configureren van gegevensformaten en intelligente interface.

Het wordt veel gebruikt in de industrie, handel, telecommunicatie, belastingen, banken, verzekeringen, medische en allerlei soorten kosten, opslag, query management systeem.


2.Features

- Handig: opstart zelfcontrolerend, geen extra voeding, plug and play
- Kaarttype: kan alle soorten geheugenkaarten lezen en schrijven en ondersteunt T = 0, T = 1 protocol CPU-kaart
- Communicatie-interface: via USB en computercommunicatie, ondersteunt het Android-platform

3. technische specificatie

communicatie	USB of RS232
Temperatuur	-20 ° ~ 60 ° C [opslag] 0 ° ~ 50 ° C [werking]
Vochtigheid	15% ~ 85%
Dimensies	116 mm (L) x 36 mm (W) x 38,4 mm (H)
IC-kaart	
Levensduur	> 200.000 keer
Kaartdikte	Ongeveer 0,75 mm
Plaats IC-kaart Huidig	20mA
Bedien IC-kaart	50mA
Werkende stroom	25mA
Kaarttype	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64, SLE4432 / 4442, SLE4418 / 4428, ISSI 24C01A / 16, ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0)
Magnetische strip	
Kaarttype	ISO 7811, AMMVA, CADMV en ander formaat
Veeg snelheid	3 ~ 60 inch / seconde
Levensduur	> 600.000
Volg pos ition	Alle 3- track
Kaartdikte	0.76 ~ 1.2mm
Werkende stroom	7mA

RFID (optionele functie)	
Kaarttype	13,56 MHz ISO / IEC14443A / B
Levensduur	> 600.000
Detectieafstand	1-4cm





CR003IC



- 持卡人签名: *Signature* *Signature*
1. 使用本卡必须遵守阳光银行有关规定。
 2. 本卡不得转借他人, 因持卡人非密码导致的损失, 本行不承担任何责任。
 3. 若卡遗失, 请立即向本行挂失。
 4. 若拾得本卡, 请立即交还所属本行。

持卡人签名: *Signature* *Signature*

4401 770

全国24小时服务热线: 95595 中国光大银行: www.cebbank.com





CR003IC





CR003IC

