

Goedkope USB Bluetooth POS 58 mm thermische bonprinter met stuurprogramma

(Modelnummer: OCPP -585)

Voorzien zijn van:

Klein formaat en elegant ontwerp

Kan kassalade besturen

Hoge afdruksnelheid

Compatibel met EPSON

Levensduur printkop: 50 km

Specificatie:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Printdichtheid	384dots / line (203DPI)
Karaktergrootte	384 punten / regel, ANK-teken, lettertype: A: 12 * 24 punten, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 punten, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type streepjescode	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (optionele functie)
Opdracht afdrukken	Compatibel met EPSON ESC / POS
Taal	Ondersteuning van koperstaal
Printsnelheid	90mm / sec
Papier breedte	57,5 ± 0,5 mm
Dikte papier	0.06-0.08mm
MCBF (levens)	50km
Dimensie	190 * 132 * 119 mm
Bruto gewicht	1,2 kg
Automatische snijder	handmatige snijder
Sensor	Sensor papier nabij einde, sensor papier einde, klep open sensor
Rol papier	Φ75mm
Koppel	RS-232C, Parallel, USB, LAN, Bluetooth optioneel
Bestuurder	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibel met ESPON

Adapter spanningsingang	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter spanningsuitgang	DC12V / 3A
Ingangsspanning printer	DC12V / 3A
Kassaladecontrole	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45 graden C, Vochtigheid: 10-80%
Besparingstemperatuur	-10-60 graden C, Vochtigheid: 10-90%
Certificaat	CE / FCC / CCC / RoHS

Verschillende hoeken:



4 interfaces voor optie:



Parallel



Serial



USB



Lan

Beschikbare stekker



Verpakkingsdetails

Single Carton Box





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585







OCPP-585

