

# Interne voeding Inclusief thermische bonprinter met snijmachine

(OCP -58E)

## parameters:

items	parameters	
Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	het	48MM
	drukken width	
	Resolutie	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Interface Type	USB,USB + Bluetooth
	Regelafstand	3,75 mm(Kan de regelafstand aanpassen met opdracht)
Barcodekarakter	Regel nr.	Lettertype A:32 karakter / lijn Lettertype B:42 teken / Line Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 regels
	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigd / traditioneel Chinees fonts
	Tekengrootte	ANKkarakter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1 mm(9 x 17dots) Vereenvoudigd/Traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Grafische afdrukken	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	570,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Eenvoudig voeden (Clameshell-feed)
Printopdrachten macht	commando's	ESC / POS
	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V,50-60Hz uitgang:DC 12V / 2A
	Casher Lade-uitvoer	DC 12V / 1A
Buffer	Inputbuffer	4K
	NV Flash	40K
fysieke eigenschappen	Gewicht	590g
	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM)
Milieu	Werken	Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)
Betrouwbaarheidsparameter	Printkop	50KM(Printdichtheid≤12.5)
	levensduur	



# OCP-58E





# OCP-58E





# OCP-58E



## FAQ

### 1. MOQ-beleid

Geen MOQ-bepaling voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

### 2. Voorbeeldbeschikbaarheid & Het beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om voorbeelden voor testen en kwalificatie te bieden.

### 3. Garantie

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen na levering mislukt optreedt als ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven voorrang aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

### 4. Betalingsvoorwaarden

Voor massa-orders, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over

de volgorde van de monsters, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn aanvaardbaar.

## **5. Verzending**

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of ophalen door klanten persoonlijk.