

# 4-inch Bluetooth draagbare thermische labelprinter

(M / N: OCBP -M1002)

## Kenmerken:

Compatibel met TSPL Command;

OLED-scherm kan de printerstatus weergeven;

Snel opladen gedurende 10 minuten met 30% vermogen;

2400 mAh Batterij kan 300 m continu afdrukken;

90 mm / s hoge afdruksnelheid;

Ondersteuning van gratis SDK, demo en Windows-stuurprogramma;

Anti-val ontwerp voor buitenwerk.

## Specificatie:

Afdrukken methode	thermische lijn	
Resolutie	203dpi	
Papier breedte	Min: 40 mm MAX □ 110 mm	
Effectieve printbreedte	104mm	
Afdruksnelheid	90mm / s (MAX)	
RAM	8MB	
FLASH	4MB	
tonen	OLED enkele kleur: Blauw	
snijder	Handmatig gekarteld mes	
Capaciteit papiermagazijn	Diameter≤50mm	
Koppel	1 * Standaard Mircro USB	
	BLUETOOTH V4.0, compatibel met V2.0, V2.1, V2.1 + EDR	
	2.4G WIFI 802.11 a / b / g (optionele functie)	
Batterij capaciteit	7.4V 2400mA	
Knop	macht	ONDERSTEUNING
	ontdek knop	ONDERSTEUNING
	Voeden	ONDERSTEUNING
Geluid	Pieper	ONDERSTEUNING
Lettertype afdrukken	ASCII-lettertype A: 12 × 24 / ASCII-lettertype B: 9 × 24 / Chinees: 24 × 24	
wedijver	TSC / CPCL	
Printerkop	50km	
verenigbaarheid	Ondersteuning	XP, Win7, Win8, Win10, ios, Android, Linux, Mac OS

Milieu	Temperatuur	Werken: 0 °C –45, opslag: -20 °C –70 °C
	Vochtigheid	Werkend: 10% - 80%; Opslag: 5% - 90%



# OCBP-M1002







# OCBP-M1002





# OCBP-M1002





OCBP-M1002







# OCBP-M1002







# OCBP-M1002





# OCBP-M1002





OCBP-M1002

