

OCOM Handheld bedrade 1D Laserbarcodescanner

(M/N:OCBS-LA15)



Functies:

Handheld laser-barcodescanner met automatische detectiefunctie

Hoge scansnelheid (400 scans/sec) en lange leesafStellage

Uitstekende decoderingscapaciteit

USB en RS232 ondersteund

Grijs - witte en zwarte kleur beschikbaar

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-LA15
Kleur	Grijs-wit en zwart
Materiaal	ABSPVCPC
IP-klasse:	IP52
Stand	Standaard configuratie
Interfaces	Standaard USB (RS232 aangepast)
Energieverbruik	105 mW (stand-by), 320 mW (in bedrijf), 550 mW (max.) [gemiddeld]

Stroomvoorziening	5V gelijkstroom \pm 5%
Levensduur knop	Tot 100000 keer
Elektrostatische ontlading	15KV luchtafvoer
Drop-specificaties	Vrije val 1,5m (betonnen vloer)
Ondersteunde taal	Engels, Frans (Canada), Duits (Duitsland), Italiaans (Italië), Internationaal Spaans, Turks Q, Turks F, Nederlands (Nederland), enz.
Systeem ondersteund	Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC
Prestatie	
Lichtbron	Viusal-laser 650nm
Decoderingssnelheid:	400 keer/S
Leesafstand	10 mm-600 mm
Leesmodus	Laser
Schakelmodus	Handmatig, Auto-sensing
Foutpercentage	1/5000000
Prompt methode:	Zoemer indicatielampje (LED)
Oplossing	4mil
Afdrukcontrast	30%
Scanhoek	Rotatiehoek 30°, elevatiehoek 45°, declinatiehoek 55°
Scandiepte	Code 39 9.17mil (15 bits): 5cm - 20cm Code93 10.83mil (16 bits): 5cm - 23cm Code128 9.17mil (16 bits): 5cm - 20cm EAN13 10.4mil:2cm - 25cm
Decoderingsmogelijkheid	Code25-Interleaved, Code25-Standaard, Code25-Matri, Code39, Code32, Code93, Code128, EAN/GS1/UCC128, Codabar, MSI, UK Plessey, EAN/JAN-13, UPC-A, EAN-8, Code11, UPCE, GS1 Omnidirectioneel, GS1 Limited, Febraban (Braziliaanse bankcode), Chinese postdienst
Fysiek	
Gewicht	Bruto: 426
pakket	180*115*92mm
44 in 1 doos	600*450*385mm/20,9kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid:	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid:	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie











