

2.4G en Bluetooth Mini Ring-streepjescodescanner

(OCBS -R04)

Kenmerken:

2,4Gen Bluetooth dubbel model;

Ondersteuning van 2.4GHID KB / HID CDC;

Ondersteuning Bluetooth4.0HID / SPP / BLE;

Magnetische zuigkop USB-poort voor eenvoudig aansluiten;

De USB-poort kan gegevens opladen en verzenden;

16 MB groot geheugen kan 100.000 streepjescodes opslaan;

Laag energieverbruik;

380 mAh lithiumbatterij kan 8 uur werken;

Ondersteuning voor 70 minuten snel opladen.

Type	2D-ringtype Bluetooth / 2.4G-scanner
Scansnelheid	300 ± 10 scans / seconde
Koppel	Bluetooth4.0 en 2.4G en USB
Batterij	DC 3,7 V, 380 mA Li-ionbatterij
Batterijprestaties	Laadspanning: 5V 1A; oplaadtijd: 70 minuten; normale werktijd 6-8 uur
Geheugen	16 MB
Ondersteuning OS	Microsoft Windows XP / 7.0 / 8.0 / 10, Android, iOS
Resolutie	≥3mil
Leesafstand	2,5 - 600 mm (100% UPC / EAN)
Soorten streepjescodes	Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 van 5, Code11, Industrial 2 van 5, Standard 2 van 5, AIM128, Plessey, MSI- Plessey PDF417, QR-code, Micro QR, datamatrix
scan bereik	10 mm - 250 mm
Scanhoek	Horizontaal 42 °, verticaal 31,5 °, diagonaal 52,5 °
Bit foutpercentage	1/5 miljoen
Netspanning	5V
Dimensie	Per doos: 1 stuks, volume: 9,8 * 8,0 * 4,5 cm, gewicht: 117 g Per doos: 50 stuks, volume: 42 * 22 * 26cm, gewicht: 6,2 kg
Gewicht	117 g



OCBS-R04







OCBS-R04







OCBS-R04





Relevante documenten:

[OCBS-R04Specificatie](#)