

2.4G en Bluetooth Mini Ring-barcodescanner (OCBS-R07)

Functies:



3-in-1 transmissie: Bedraad, 2.4G draadloos, Bluetooth;

Klein formaat met grote opslag, draagbaar en draaglijk;

Roterend en draagbaar ringontwerp, 330° vrije rotatie, eenvoudig zowel links als rechts schakelen;

Draag direct aan uw vingers, eenvoudig te installeren en te verwijderen;

Ingebouwde 500 mAh-batterij, kan tot 10 uur voor u blijven werken, maar heeft slechts 2 uur nodig om op te laden.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-R07
Kleur	Zwart
Materiaal	ABSTPR
Huidig	Werkstroom (standaard): <210mA Stand-bystroom (standaard): <10mA
Ingangsspanning	5 VDC (-/ 10%)
Accu	500 mAh werkt continu 10 uur, oplaadtijd 3-4 uur

Verwerker	32-bits ARM-MCU
Geheugen	16 MB voor opslag van 10.000 streepjescodes
Koppel	USB HID-toetsenbord/USB COM2.4GBluetooth
Kabel	Type C-kabel voor opladen en bedraad scannen
IP-klasse	IP42
Indicatoren lezen	LED-licht en zoemer en trillingen
Systeem ondersteund	Linux, Android, MAC, Windows
Prestatie	
Beeldsensor	Beeld-CMOS, 1280*750
Lichtbron	Rode LED-verlichting laserkruis richten
Oplossing	3mil (code 39, stuks 0,9)
Trigger-modus	Handmatige modus, continue scanmodus, zelfdetectiemodus
Transmissie afstand	2.4G≤80m (Visueel bereik) Bluetooth≤30m (Visueel bereik)
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer
Schokbestendig	Vrije val van 2 meter op betonoppervlak
afdrukcontrast	≥20%
Barcodes	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 van 5, Matrix 2 van 5, Industrieel 2 van 5, Standaard 2 van 5 IATA, code32, Codabar, NW-7, Plessey, MSI Plessey, RSS, China Post 2D: QR-code, datamatrix, PDF417, Azteekse code, maxicode
Leeshoek	Toonhoogte: 0-360°; Rol (kantelen): ±55°; Scheeftrekken (gieren): ±55°
Fysiek	
Gewicht	50g
Dimensie	49*34*30mm
Pakket doos	110*90*45mm/100g
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie



















2D BARCODE SCANNER



USER MANUAL

Bluetooth/Wireless



2D BARCODE SCANNER



USER MANUAL
Bluetooth/Wireless



Relevante documenten:
[R07 instellingshandleiding](#)