

OCKP-8001 RS232 automatische snijder bank thermische ticket android kiosk printer 80 mm

(M / N: OCKP-8001)

Kenmerken:

160 mm / s afdruksnelheid;

Oversized papieren huis met een diameter van 80 mm;

58 of 80 mm papier huis breedte verstelbaar;

Ondersteuning Auto snijder;

Ondersteuning van taalcodepagina's in meerdere landen;

Ondersteuning grafisch afdrukken;

Ondersteuning NV logo opslag en afdrukken;

Ondersteuning van meerdere 1D- en 2D-barcodeafdrukken;

Levensduur van de printerkop 100 km, levensduur van de snijder een miljoen keer.

Specificatie:

Afdrukken methode	Direct thermisch
Afdruksnelheid	160mm / s
Diameter papierrol	Φ80mm
Kolomcapaciteit	576 punten / lijn
Papier dikte	0,06 ~ 0.08mm
Koppel	USB + RS232 + parallele poort
Karakter	GB18030 en taalcodepagina's van meerdere landen
Karaktergrootte	ANK, Lettertype A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punten□ Lettertype B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punten□
Soorten streepjescodes	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
Invoerbuffer	32K bytes
NV Flash	64K bytes
Voedingsadapter	DC24V / 2.5A
Kassalade-uitgang	DC 24V / 2.5A
Gewicht	0.96KG

Dimensies	140 × 142 × 110,7 mm (D × B × H)
Werkomgeving	Temperatuur (0 □ 45) vochtigheid (10 □ 80%)
Opslagomgeving	Luchtvochtigheid (-10 □ 60 °C) (10 □ 80%)
Levensduur printerkop	100km



OCKP-8001











OCKP-8001







OCKP-8001





OCKP-8001

