

OCPP -585 58 mm Android Bluetooth thermische bonprinter met handmatige snijder

(Model nr .: OCPP -585)



Voorzien zijn van:

Klein formaat en elegant ontwerp

Kan kassalade genereren

Hoge afdruksnelheid

Compatibel met ESPON

Printkop levensduur: 50KM

Specificatie:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Printdichtheid	384dots / lijn (203DPI)
Tekengrootte	384dots / regel, ANK-teken, lettertype: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 dots, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Streepjescodetype	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (Optionele functie)
Opdracht afdrukken	Compatibel met EPSON ESC / POS
Taal	Ondersteuning van de taal van de koper
Afdruksnelheid	90mm / sec
Papierbreedte	57,5 ± 0,5 mm
Papierdikte	0.06-0.08mm
MCBF (levens)	50km
Dimensie	190 * 132 * 119 mm
Bruto gewicht	1,2 kg
Auto Cutter	handmatige snijder
Sensor	Papier bijna-einde-sensor, papiereindsensor, sensor deksel open
Rol papier	Φ75mm
Interface	RS-232C, parallel, USB, LAN, Bluetooth optioneel

Bestuurder	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibel met ESPON
Adapter Voltage Input	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter Voltage Output	DC12V / 3A
Printer ingangsspanning	DC12V / 3A
Kassaladebeheer	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45 graden C, luchtvochtigheid: 10-80%
Temperatuur opslaan	-10-60 graden C, luchtvochtigheid: 10-90%
Certificaat	CE / FCC / CCC / RoHS





OCPP-585







Verschillende hoeken:



4 interfaces voor optie:



Parallel



Serial



USB



Lan

Beschikbare stekker



Verpakkingsdetails

Single Carton Box

