

## 58 mm desktop thermische bonnenprinter

(Model: OCPP-58H)

Functies:



Elegant en compact ontwerp;

Snelle, betrouwbare en veelzijdige thermische bonprinter;

Op grote schaal toegepast in detailhandel, horeca, ziekenhuis etc;

Eenvoudig laden van papier;

;

Levensduur printkop: 50KM.

### Specificatie

Algemeen	
Model	OCPP-58H
Naam	Thermische desktopprinter van 58 mm
Kleur	Zwart
Koppel	USB
Stroomvoorziening	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: DC 12V/3A

Kassa	Gelijkstroom 12V/1A
Snijder	Handmatig snijden
Levensduur printerkop	50KM
Accessoires	USB-kabel, netsnoer, papierrol, handleiding
OS-ondersteuning	Compatibel met Windows, Linux, Android, IOS
Afdrukmogelijkheid	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Oplossing	203 DPI (8 punten/mm)
Afdruksnelheid	90 mm/sec
Afdrukbreedte	48mm
Grafisch afdrucken	Ondersteunt bitmap downloaden en printen
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Streepjescode	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39,QR (Optioneel)
Karaktergrootte	384 punten/regel, ANK-teken, lettertype: A: 12*24 punten, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24 * 24 punten, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Karakterset	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West-Europa Grieks/Hebreeuws/Oost-uropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/Lets/Arabisch/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/Hebreeuws/WPC1255/Thai
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papier breedte	57,5 ± 0,5 mm
Papier Dikte	0,06 ~ 0,08 mm
Diameter papierrol	Maximaal 75 mm
Fysiek	
Dimensie	175*130*110mm
Gewicht	Netto: 520 g Bruto: 720 g
Pakket doos	205*160*130mm
18 in een doos	485*415*391 mm/16 kg
Accessoires	USB-kabel, gebruikershandleiding, netsnoer, papierrol
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie

Opslagtemperatuur en  
vochtigheid

-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie









Précautions de sécurité  
Attention à l'encrassement et à l'usure des pièces.  
Câble de papier télescopique:  
Lorsque le papier passe dans le rouleau, le rouleau  
chauffeur peut devenir très chaud. Évitez de toucher le rouleau.  
Évitez de toucher la surface de la bobine de papier.  
Évitez de toucher la surface de la bobine de papier.  
Évitez de toucher la surface de la bobine de papier.  
Évitez de toucher la surface de la bobine de papier.

25

10  
POWER  
ON/OFF



Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-58II  
Paper Width: 58mm  
Cash Drawer: DC12V/3A  
Power Input: DC12V/3A  
Interface: USB  
CEFC  
23021502100001