

80 mm mini-draagbaar Bluetooth / W als ik Thermische printer

(M/N: OCPP-M086)

Functies:

1. Ondersteuning voor Windows, Java, Android , IOS
2. Bluetooth, Wifi, USB- en RS232-communicatie voor optie
3. Batterij-oplaadindicator, gemakkelijk om rustvermogen te kennen
4. Hogere afdruksnelheid 90 mm/s
5. 50km TPH-leven
6. Laag stroomverbruik en lithiumbatterij met grote capaciteit

Specificatie

Model	OCPP-M086
Naam	80 mm mini draagbare bluetooth thermische printer
Kleur	Zwart
Koppel	USB / RS-232 / Bluetooth / wifi (optioneel)
Accu	7,4V gelijkstroom/ 2000mAh oplaadbare li-ionbatterij
Voedingsadapter	Gelijkstroom 9v/2A
Standby-tijd	4-5days na volledig opgeladen
Buffer	Invoerbuffer: tot 20K, Flash: 256K
TPH-leven	50KM
Andere functie	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatige uitschakeling, 1D- en QR-code afdrukken, USB-poort kan worden gebruikt om op te laden
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, power cord , papierrol, cd, handleiding
OS-ondersteuning	Windows & Android & IOS-systemen
Veiligheidsnormen	Ce, FCC, Rohs enz
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
resolutie	203 DPI (8 punten/mm)
Afdruksnelheid	70 mm/sec (Maximaal 90 mm/sec.)
Afdrukbreedte	72mm
Continu printen	120 stuks Thermal Roll voor volledig opgeladen batterij
Tekens per regel	Lettertype A: 32 karakter /Lijn Eenvoudig, traditioneel Chinees :16 karakter /Lijn
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Karaktergrootte	Lettertype EEN: 12*24 stippen, 1.5 (B) * 3.0 (H) Vereenvoudigd/Traditioneel: 24*24dots, 3,0(B)*3,0(H)mm
Karakterset	Alfanumeriek/ Chinees Kanji
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papier breedte	79,5 ±0.5 mm
Papierinvoermethode	Eenvoudig laden van papier
Diameter papierrol	Maximaal 40 mm
Papier dikte	0,06-0,08 mm
Fysiek	

Dimensie	113*109*52mm
Gewicht	Netto:288g Bruto:570g
Pakket doos	217*118*69mm
40 in 1 doos	440*485*355mm/23kg
Omgeving	
Werken temperatuur- & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur- & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie









ocom
by gear side

CHARGE

ERROR



MODE

FEED

COM

USB

















Mini Thermal Printer
Model: OCPP-M086
Paper Width: 80mm 
Power Supply 9V/1.5A

17040108192 Made in China

