

# Handheld Android-terminal voor industriële gegevens

## (M / N: OCBS -A100)

<b>GEGEVENS</b>	
<b>FYSIEKE EIGENSCHAPPEN</b>	
Dimensie	162mm (H) x73mm (W) x20mm (D)±2 mm
Gewicht	Netto gewicht :266g (inclusief batterij en polsband)
tonen	4,0 inch TFT-LCD (WVGA 480x800) aanraakscherm met achtergrondverlichting
backlight	LED-achtergrondverlichting
toetsenborden	3 TP-toetsen, 23 functietoetsen, 4 zijknoppen
uitbreidingen	2 SIM, 1 TF
Accu	Oplaadbaar li-ion polymeer, 3.7V, 3200mAh
<b>PRESTATIEKENMERKEN</b>	
processor	Qualcomm Quad core
Besturingssysteem	Android 7.1
opslagruimte	2GB RAM, 16GB ROM, MicroSD (max 32GB uitbreiding)
<b>GEBRUIKERSOMGEVING</b>	
Bedrijfstemperatuur.	-20°C naar 50°C
Opslagtemp.	-20°C naar 70°C
Vochtigheid	5% relatieve vochtigheid tot 95% RH (niet-condenserend)
Drop specificaties	5 ft./1,5 m val naar beton over het bedrijfstemperatuurbereik
Afdichting	IK P54, IEC-conformiteit
<b>ONTWIKKELOMGEVING</b>	
SDK	HHW Software Development Kit
Taal	Java
Milieu	Android Studio of Eclipse
<b>DATA COMMUNICATIE</b>	
WWAN	TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE 802.11 een/b / g / n 2.4G + 5G
WPAN	Bluetooth v4.1 BR + / + EDR BLE



# OCBS-A100





# OCBS-A100





# OCBS-A100





OCBS-A100

