

# 14 inch Android Aanraken POS T erminaal

(M/N:POS-1401)

## Funcies:

1. 14 inch hoge helderheid LCD scherm
2. MeerPunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
3. Afneembare bodemplaat Voor kleinere verpakking en minder verzendkosten
4. Het hoofdscherm ondersteunt grote hoek rotatie om aan elke observatiehoek te voldoen
5. Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen directe waterspetters
6. Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller
7. Dikke en stabiele aluminium Basis
8. Kabelsleuven in de basis zorgen ervoor dat de kabel overzichtelijker blijft

## Specificatie

Model	- 1401
Naam	14 inch Aanraken POS t erminaal
Huisvesting	Kunststof schaal en metaal bas e, zwarte of witte kleur voor optie
Hoofdscherm	14 inch-aanrakensschermmonitor
Resolutie	1366*768
Helderheid	20 0cd/m <sup>2</sup>
Weergave a ngle	Horizon: 6 0 ; Verticaal: 8 0
Aanraken s creen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking
<b>Prestatie</b>	
Moederbord	Rockchip-serie RK3566 , quad-core 1.8G ,RK3568 voor dubbel scherm
Systeem Geheugen	Aan boord van DDRIII 2GB
Opslagapparaat	aan boord van 16GB EMMC
LAN	Ondersteuning voor RJ45-poorten 10/100 MB interNettoten
WIFI & BT-module	Steun Wi-Fi 802.11b/g , BT4.0-ondersteuning
MSR	optionele zij-MSR
Klantendisplay	VFD220 of LCD 220 als optie
Besturingssysteem	Androïde 11
<b>Connectiviteit</b>	
	12V DC-ingang*1 , p bloem knop*1
	LAN:RJ-45*1 ,HDMI*1, Audio-uitgang*1 ,USB*4
	Simkaartsleuf*1, TF-kaartsleuf*1 voor online upgraden en uitbreiden van opslag
<b>Pakket</b>	
Gewicht	Net 3.6 Kg Goor 4.5 Kg
P ackage met schuim binnen	420*205*430 mm
<b>Omgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 1 0 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie
<b>Accessoires</b>	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom i nvoer , DC12 V / 5 A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar



1.

















