

# 15,6-inch Windows Multi-point Capacitieve Touch POS Systeem

(Modelnr.: POS-1509)

## Functies:

Standaard Pentium quad-core 1,6 GHz 3710 CPU;  
Ondersteuning van de hoogste turbofrequentie tot 2,64 GHz;  
4 GB RAM 64 GB SSD;  
15,6 inch LVDS-scherm;  
(16:9) 1366\*768 resolutie;  
Multi-point capacitief aanraakpaneel;  
Levensduur van 5 miljoen aanrakingen;  
Aluminium voet voor het aanpassen van de elevatiehoek van het scherm.

## Specificaties:

Model	POS-1509
Moederbord (standaard)	Pentium quad-core 1,6 GHz 3710 Hoogste turbofrequentie 2,64 GHz
Moederbord (optie)	Celeron quad-core 1,99 GHz J1900N
OS	Windows 7 of 10 demoversie zonder licentie
RAM	4GB Standaard 8GB voor optie:
Geheugen	64 GB SSD-standaard, 128 GB voor optie;
Scherm grootte	15,6-inch hoofdscherm
Oplossing	1366*768
Touch screen	capacitief touchscreen met tien punten
Helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140
I/O-poort	VGA*1, USB*4, RS232*1, DC-ingang*1 RJ45 (Ethernet-poort)*1, Audio-uitgang*1
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
Oplader	110-240V/50-60HZ AC-stroomingang, DC12/5A-uitgang





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





