

# Android draagbaar POS Terminal met 58 mm thermische Printer

(M/N: POS-Q5)

## Funcities:

Android 8.1-besturingssysteem;

2G/3G/4G-communicatie voor Optioneel;

Q5: 3G, Quad-core 1,3 GHz, 2G RAM 16G ROM;

Ingebouwde high-speed 58 mm thermische printermodule;

Ingebouwde 5 megapixels Camera;

Ingebouwde luidspreker met groot volume;

Ondersteuning 32 GB TF-kaart uitgebreid geheugen;

CCD-barcodeScanner van industriële kwaliteit voor optioneel:

NFC (HF) functie voor optioneel;

Ondersteuning voor opladen via 12V DC-interface;

5000mAh batterij met grote capaciteit.

## Technische specificaties:

O/S	Android 8.1
processor	Quad-core Cortex A171.3GHz (Q5,3G)
RAM	2GB
Flash	16 GB
Weergave	5,99" HD IPS-scherm, hoogste resolutie 1440 x 720
Aanraken	Capacitieve Multi point Touch
Camera	5MP
Scanner	1D CCD-scanner (optie)
RFID	13,56 MHZ 14443A NFC (HF) optioneel
Netwerk	GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 ----- Q5 GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA:B34 B39/FDD-LTE:B1 B3 / TDD-LTE:B38 B39 B40 B41-----Q6
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n
Spreker	1W enkel kanaal
Microfoon	MIC-ingang

Knop	Aan/uit-knop, Scan-knop
IO	Oplaadaansluiting, USB, SIM-slot, 3,5 mm hoofdtelefoon
Accu	7.4V / 5000mAh
Printer	58 mm thermische bonprinter, afdruksnelheid 90 mm/s, Werkleven 50 Km, 50 mm diameter groot Papiermagazijn
Papieren rol	Maximale diameter 50 mm
Oplader	Ingang (100-240V/1.5A 50/60Hz) Uitgang: 12V 1A





# POS-Q5/Q6





# POS-Q5/Q6





# POS-Q5/Q6





# POS-Q5/Q6





# POS-Q5/Q6





POS-Q5/Q6



Relevante documenten:  
POS-Q5/Q6.SPEC