

TM-1106 11,6-inch OEM-aanraakscherm voor wandmontage POS LCD scherm (M/N:TM-1106)

Functies:

Hoge resolutie: Ondersteuning 1 366*768;

Meerpunts capacitief Aanraakpaneel;

VGA-poort en VGA-kabel voor standaard;

HDMI-poort bui-in kabel voor optioneel;

Levensduur: 5 miljoen aanrakingen;

Stevige basis voor het aanpassen van de elevatiehoek van het scherm.

Specificatie:

Grootte lcd-scherm	1"
Beeldverhouding	16:9
Oplossing	1366*768
Pixelhoogte (mm)	0,297
Aantal kleuren	16.2M
contrast ratio	700/1
Helderheid	40 0cd/m ²
Reactietijd	8ms
Aanraakpaneel	1 1.6" Meerpunts capacitief Aanraakpaneel
Koppel	VGA voor monitor, USB voor touchscreen, HDMI-kabel voor Optioneel
Stroom	12V gelijkstroom 3A
Bedrijfstemperatuur:	-10C ~60C
Duurtest slaat toe	Meer dan 10 miljoen
lineariteit	1,50%
Film dikte	0,175 mm, 0,188 mm



TM-1106






TM-1106





TM-1106



300°





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106







TM-1106



