

Barcode afdrukken schaal

(Modelnr.: TM-AA-5D)

Voorzien zijn van:

- n Kan maximaal 16 labelformaten opslaan, elke PLU kan een ander labelformaat citeren in de bibliotheek met 16 formaten;
- n Het labelformaat kan vrij worden ontworpen;
- n Label printen en doorgaan met printen op papier is toegestaan;
- n Krachtige managementsoftware, snel uploaden of downloaden;
- n Ondersteuning van verschillende formaten van back-up, overdracht van tekstbestanden maken het pos mogelijk om met andere schalen of software te werken;
- n Vriendelijke interface van de managementsoftware leidt tot logische en redelijke werking;
- n Handmatig en automatisch afdrukken van inventaris- en rapportageformulieren;
- n Alle functies kunnen worden ingesteld vanaf pc of op de schaal;

Specificatie:

Opslagcapaciteit:	max. 4000 PLU
Verskillende eigenschappen van PLU:	Max. 3 regels artikelnaam; max. 3 regels reclame-informatie, POS-code, eenheidsprijs; max 4 kortingsperiode en kortingspercentage, etc.
Aantal sneltoetsen:	71
Opslag van advertentie-informatie:	kan maximaal 22 stuks advertentie-informatie opslaan
Vrije tekst:	kan 32 stukjes vrije tekst opslaan
Resolutie:	3000
Temperatuur:	opslag -10 ~ + 55 ° C; werkt 0 ~ + 40 ° C
Vochtigheid:	≤85% RH
Stroomvoorziening:	AC 220V, 50 HZ
Weergavemodus:	felrode LED
cijfers:	gewicht 5 cijfers, eenheidsprijs 5 cijfers, totale prijzen 7 cijfers
Afdrukken breedte:	30mm-60mm
Printsnelheid:	75mm / s
Haven:	RS232 (standaard), Ethernet (optie), geldlade (optie)
Dimensie	381 * 428 * 500mm

parameters

Maximale weging	3kg	6kg	15kg	30kg
Schaalintervallen	1g	2g	5g	10g
precisie	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Minimale weging	20g	40g	100g	200g



TM-AA-5D



www.ocominc.com





TM-AA-5D



www.ocominc.com





TM-AA-5D



www.ocominc.com

