

# Café / restaurant 15 inch dubbel touchscreen All-in-one POS-systeem

## Kenmerken:

1. Het knappe ontwerp is geschikt voor veel POS-gebied
2. Een oplossing met een laag energieverbruik garandeert een stabiele kwaliteit en veiligheid
3. LED- / LCD-klantendisplay optioneel
4. MSR optioneel
5. Wifi optioneel

## Specificatie:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Model                         | POS 8829   |
| Optionele kleur               | Zwart / wijnrood   |
| Optionele randapparatuur      | ISO Track1 / 2/3 magneetstriplezer; LCD klantendisplay; LED8; WIFI |
| Hoofdbord                     | Intel-chipset  |
| CPU                           | 1037U dual-core 1.8G   |
| chipset                       | 1037U + ICH8-chipset   |
| Geheugenondersteuning         | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (maximaal 4 GB)                          |
| Harde stuurprogramma          | SATA 2.5 320 GB of 500 GB of SSD32 GB                              |
| Lcd-schermformaat             | 15 inch TFT LCD-scherm   |
| Helderheid                    | 350cd / m <sup>2</sup>   |
| Resolutie                     | 1024 * 768 (max)   |
| Touch screen                  | 5-draads bestendig aanraakscherm                                   |
| Kijkhoek                      | Horizon: 150; Verticaal: 140                                       |
| I / O-poort                   | 1 * aan / uit-knop   |
|                               | PS2-muis * 1; PS2-toetsenbord * 1                                  |
|                               | Serieel * 3 DB9 mannetje   |
|                               | Parallel * 1, DB25 Parallele poort                                 |
|                               | VGA (15-pins D-sub) * 1  |
|                               | LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 voor kassalade optioneel           |
|                               | USB (2.0) * 6  |
| Bedrijfstemperatuur           | 0 tot 40 graden Celsius  |
| Bewaar temperatuur            | -20 tot 60 graden Celsius  |
| Energieverbruik               | 35W (max)  |
| Nakoming                      | FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC                            |
| Afmeting / gewicht verpakking | 440 * 270 * 425 mm / 8 KGS   |
| Besturingssysteem             | Geïntegreerde Windows XP Professional (WE POS, Linux verenigbaar)  |
| Oplader                       | 110-240V / 50-60HZ Wisselstroomingang, DC12 / 5A-uitgang           |

### **toepassingen:**

1. Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiewinkel, bakker en banketbakker
2. Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak
3. Recreatie: sauna, spa, nachtclub, pretpark, casino en kassa voor loten
4. Commercieel: informatiebeheersterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en werf

### **Voedingsadapter voor optie:**



### **Verzending manier:**

1. Air, zee, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT enzovoort)
2. EXPRESS: ongeveer 3-7 werkdagen aankomen
3. INTERNATIONALE LUCHTPOST: meestal rond de 2-4 dagen om aan te komen, zal ook afhangen van welke bestemmingshaven
4. Over zee: afhankelijk van welke bestemmingshaven

### **Betaling:**

1. T / T vooraf
2. Western Union
3. PayPal
4. Escrow
5. L / C

### **certificering:**



### **Klantenservice:**

#### **Garantie:**

12 maanden verzending normaal. Sommige aangewezen modellen kunnen 24 maanden garantie hebben.

#### **RMA-procedure:**

Als u vermoedt dat uw product niet goed werkt, neem dan contact met ons op om te helpen bepalen of uw product is defect binnen de garantie. Als het defect eenmaal is vastgesteld, ontvangt u een RMA-autorisatienummer voor reparatie of vervanging. Klanten zullen het defecte product aan ons retourneren. Na ontvangst van defecte producten, zal de garantie verificatie visuele inspectie en testen op normale slijtage, wijziging en functionele conformiteit van het OCOM product

omvatten. Defecte producten worden binnen 30 dagen of met de beste inspanning via express gerepareerd of vervangen en verzonden. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor reparaties onder garantie. Als een geretourneerd product echter niet voldoet aan de garantieverificatie, kunnen er test-, reparatie- en / of verzendkosten in rekening worden gebracht.

#### **Dead-on-Arrival (DOA):**

Elk product dat binnen 30 dagen na verzending defect blijkt te zijn, wordt beschouwd als dood bij aankomst (DOA). DOA-producten worden vooraf vervangen en verzonden via express.



#### **Over ons:**

**OCOM Technologies Limited** is een professionele leverancier gespecialiseerd in POS- en Auto-ID-toepassingen. OCOM heeft een ervaren professionele team van marketing, R & D, kwaliteitscontrole en productie tot verkoopdienst. Op basis van onze snelle professionele service, betrouwbare kwaliteit, concurrerende prijs en flexibele samenwerkingsmodi, willen we stabiele en betrouwbare samenwerkingsverbanden aangaan met klanten over de hele wereld.

