

19-calowy wyświetlacz LCD ekran dotykowy

(Model nr: TM1901)

Cechy:

Wysoka rozdzielczość: Wsparcie 1280 * 1024;

Panel Grade A LCD;

Żywotność: 50 milionów dotykowy.

Parametry:

Nazwa modelu	TM1901
Typ wyświetlacza	19 "TFT LCD Monitor dotykowy
Kolor	Czarny
Pixel	0,294 (H) x 0,294 (V) mm
Obszar wyświetlania	376,320 (H) x 301.056 mm (V)
Kontrast	800: 1
Kąt widzenia	Horizon: 170, w pionie: 170
Przechylenie Kąt	0-90 stopni
Wielkość panelu LCD	19-calowy panel LCD TFT
Kolorowy wyświetlacz	16.7M
Uchwała	XGA 1280 * jeden tysięcy dwadzieścia cztery @ 75Hz
Jasność	350cd / □
Odpowiedź	5ms
Ekran dotykowy	5 drut oporowy ekran dotykowy
Dotknąć Interfejs	USB Typ
Wilgotność pracy	20% ~ 80%
Operacyjny Temperatura	0 °C do 40 °C
Wilgotność przechowywania	20% ~ 80%
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Tylne porty I / O	VGA, DC IN, USB typ dotykowy
Kontrola Płyta	Moc, wejść, w górę, , menu w dół
On Screen Display	słuszności, kontrast, automatyczna regulacja, faza, zegar, pozycja pionowa pozycja horyzont, ostre niż stopni, temperatura kolorów, język,
Pobór mocy	25W (max)
EMI / Bezpieczeństwo produktów	TUV, CE, VCCI, FCC
Akcesoria	
Przewód zasilania sieciowego	Aмерыki Północnej i Europejskie kable zasilające w komplecie; Inne regiony dostępne na życzenie.
Zasilacz	100-250V / 50-60 Hz AC wejście zasilania, wyjście DC 12V / 3A
Sterowniki na CD	1 * Dysk CD dla dotyku funkcja
inna funkcja kabel	Kabel VGA, Kabel USB typ B w dotyku, kabel audio (funkcja Audio opcjonalnie)

Szczegóły:



19-inch Touch Screen LCD Display TM1901



Features

High resolution: Support 1280*1024;





Grade A LCD panel;



Lifetime: 50 million touch.



Application Area

Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, coffee shop, bakery and cake shop

Retailer: Business Street, boutique, department store, cosmetics shop and high-class barbershop

Recreation: sauna, spa, night club, theme park, casino and point of sales for lottery ticket

Commercial: information management terminals for parking lot, inn, aviation, subway, station and wharf

