

(M / N: OCBS -D9000)



Cecha:

System Android6.0

1.3GHZ Qual rdzeń wysokiej prędkości procesora

1 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci flash

5.5-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości

Bateria o dużej pojemności 4800 mAh

2.4G i wzmacniacz 5.8G z obsługą dwóch trybów Wi-Fi

Klasa przemysłowa IP54

Wiele opcji konfiguracji dowolnie łączonych

Podstawowe informacje	
Model:	OCBS -D9000
OS:	Android6.0
procesor	Quad Core 1,3 GHz
Pamięć	1 GB SDRAM; 8 GB NAND FLASH, rozszerzalny 32G
Pokaz	Ekran dotykowy 5,5 cala, rozdzielczość 1280 * 720 dpi, IPS
Klawisze operacyjne	2 przycisk skanowania, 1 przycisk włączania / wyłączenia, przycisk +/- głośności
Bateria	Akumulator 3,7 V, 4800 mAh
Metoda ładowania	Zamknięta moc, oddzielna podstawka ładowarki
Czas ładowania	5 godzin

Wymiary	162 (W) * 84 (D) * 23,5 (H) mm, Czytnik laserowy 1D: 286 g (w tym bateria) / 203 g (bez baterii) Czytnik CCD 1D: 283 g (w tym bateria) / 200 g (bez baterii) Czytnik obrazów 2D: 311 g (w tym bateria) / 228 g (bez baterii)
Trwałość	Konstrukcja IP54
Temp. w działaniu	Minus 20 stopni Celsjusza do 60 stopni Celsjusza
Temp. w magazynie	Minus 30 stopni Celsjusza do 70 stopni Celsjusza
Wilgotność	20 - 90% (bez kondensacji)
Porozumiewanie się	
WLAN	2.4G i 5.8G, 802.11 a / b / g; obsługiwany hotspot
USB	1 Micro USB
2G / 3G / 4G	GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900 / 2100MHz TD-SCDMA: B34 / B39 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 FDD-LTE: B1 / B3 / B4 / B7 / B8 / B20
Bluetooth	BT 4.0 BLE compatible Kompatybilny z BT2.1 + EDR
Funkcje wielofunkcyjne	
RFID	UHF: 920-925 MHz dla opcjonalnego
Skaner (1D / 2D)	Laserowy czytnik kodów kreskowych 1D, czytnik kodów kreskowych CCD lub czytnik obrazów 2D do opcjonalnych
Aparat fotograficzny	5 milionów pikseli; Auto-focusl, Basic
GPS	GPS i A-GPS, Basic



OCBS-D9000



www.ocominc.com
www.possolution.com.cn





OCBS-D9000



www.ocominc.com
www.possolution.com.cn





OCBS-D9000



www.ocominc.com
www.possolution.com.cn

CE FC





OCBS-D9000



www.ocominc.com
www.possolution.com.cn





OCBS-D9000



www.ocominc.com
www.possolution.com.cn

