

Czytnik kart magnetycznych i czytnik kart IC

(M / N: CR003IC)

1. Wstęp

CR003IC to programowalna karta magnetyczna, karta IC wielofunkcyjna, do odczytu. Użytkownik może zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, programując lub konfigurując formaty danych i inteligentny interfejs.

Jest szeroko stosowany w przemyśle, handlu, telekomunikacji, podatkach, bankowości, ubezpieczeniach, medycynie i wszelkiego rodzaju opłatach, magazynowaniu, systemie zarządzania zapytaniami.


2. cechy

- Wygoda: samokontrola rozruchu, brak dodatkowego zasilania, plug and play
- Typ karty: może odczytywać i zapisywać wszystkie rodzaje kart pamięci i obsługiwać kartę CPU z protokołem T = 0, T = 1
- Interfejs komunikacyjny: przez USB i komunikację komputerową, obsługuje platformę Android

3. Specyfikacja techniczna

Komunikacja	USB lub RS232
Temperatura	-20 ° ~ 60 ° C [przechowywanie] 0 ° ~ 50 ° C [praca]
Wilgotność	15% ~ 85%
Wymiary	116 mm (L) × 36 mm (W) × 38,4 mm (H)
Karta IC	
Żywotność	> 200 000 razy
Grubość karty	Okolo 0,75 mm
Włóż kartę IC Prąd	20mA
Obsługuj kartę IC	50mA
Prąd pracy	25mA
Typ karty	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64, SLE4432 / 4442, SLE4418 / 4428, ISSI 24C01A / 16, ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0)
Pasek magnetyczny	
Typ karty	ISO 7811, AMMVA, CADMV i inny format
Szybkość przesuwania	3 ~ 60 cali / sekundę
Żywotność	> 600 000
Śledź działanie pos	Wszystko 3 ścieżki
Grubość karty	0,76 ~ 1,2 mm

Prąd pracy	7mA
RFID (funkcja opcjonalna)	
Typ karty	13,56 MHz ISO / IEC14443A / B
Żywotność	> 600 000
Odległość wykrywania	1-4 cm





CR003IC



持卡人签名: *Signature* *Signature*
1. 使用本卡必须遵守阳光银行有关规定。
2. 本卡不得转借他人, 因持卡人非密码导致的损失, 本行不承担任何责任。
3. 若卡遗失, 请立即向本行挂失。
4. 若拾得本卡, 请立即交还本行。

全国24小时服务热线: 95595 中国光大银行: www.cebbank.com





CR003IC





CR003IC

