

System płatności dostawcy w Chinach 7-calowy wyświetlacz klienta POS

(M / N: OCPD-LED701)

Kolorowy ekran o rozdzielczości 800 * 480 pikseli 5: 3

Obsługa wyświetlania asynchronicznego

Komunikacja przez port USB i zasilanie

Trzyczęściowy drążek do regulacji wysokości

TFT-LCD o wysokiej jasności

Czy opcjonalnie pojemnościowy dotyk

Czy opcjonalny interfejs VGA

Rozmiar wyświetlacza	7 cali
Rozwiązanie techniczne	displaylink
Berło	USB (standard), VGA opcjonalnie
Rozkład	800 * 480 (standard), 1024 * 600 opcjonalnie
Zasilacz	USB 5 V.
Obszar wyświetlania	154 (poziom) X86 (pion) mm (5: 3)
Typ wyświetlacza	TFT-LCD o wysokiej jasności (panel cyfrowy)
Podświetlenie	DOPROWADZIŁO
Luminancja bieli	450Nite
Czas odpowiedzi	25 ms
Kąt widzenia	350 ° (poziomo), 60 ° (pionowo)
Temperatura	Podczas pracy: -20 °C -45 °C
Perspektywiczny	-5 --- 60 stopni









LED701





[Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.](#)