

4-calowa termiczna drukarka naklejek z kodami kreskowymi

(Model:OCBP-009□)

Cechy:

Obsługa polecenia TSPL do drukowania etykiet;

Wsparcie ESC/POS Polecenie drukowania paragonów;

Wysoka prędkość drukowania 160 mm/s;

Zapewnij bezpłatne oprogramowanie do tworzenia etykiet;

Standardowy zewnętrzny uchwyt na papier.

Dane techniczne	
Interfejsy	USB (standardowo), USBLAN, USBBT, USBLAN (opcjonalnie)
Drukuj polecenie	TSPL/ESC/POS
Metoda drukowania	Druk termiczny
Prędkość Druka	160 mm/sek
Rezolucja	203 dpi
Automatyczna gilotyna do papieru	NIE
Szerokość wydruku	104 mm (MAKS.)
Zgodny system operacyjny	Win9X/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP/win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
Papier	
Typ	Papier rolkowy
Szerokość	110±0,5mm
Grubość papieru	0,06-0,3 mm
Elektryczny	
Moc	Prąd stały 24 V/2,5 A
Niezawodność druku	100 km
Środowiskowy	
Temperatura	Praca: od 0 do 50 stopni
Wilgotność	Praca: 20% -85%
Inne funkcje	Obsługiwane drukowanie pogrubione / dostosowywanie znaków / ustawianie odstępów między wierszami / drukowanie kodów kreskowych 1D i QR w formacie PDF417





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





Odpowiednie dokumenty:

[OCBP-009 SPECYFIKACJA](#)

[Płyta CD z etykietą Pritner](#)