

# 58-milimetrówA termiczna drukarka paragonów

( M/N:OCP-58 E )

## Cechy:

1. Prosty i modny, z solidnym materiałem, wykwintne wykonanie
2. Łatwa struktura podawania papieru, prosta i wygodna obsługa
3. Wbudowana konstrukcja zasilacza, oszczędzająca dużo miejsca i wygodna konfiguracja
4. Przezroczysta pokrywa ułatwia użytkownikom poznanie stanu rolki papieru
5. Obsługa dużej czcionki GB18030, łatwe drukowanie nietypowych znaków
6. Wsparcie pobierania wydruku LOGO i grafiki

## Specyfikacja

Model	OCP-58E
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 58 mm
kolor	Czarny czy biały
interfejs	USB, USB Bluetooth (1 do 1), USB Bluetooth (1 do wielu)
Zasilacz	I np AC 100V-240V,50-60Hz , Wyjście prąd stały 12 V/ 2 A
Szuflada kasowa	Prąd stały 12 V/1 A
Żywotność głowicy drukarki	5 0KM gęstość druku≤12,5
nóż	Cięcie ręczne
Bufor	Bufor wejściowy 4K, NV Flash 40K
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, power co r & D , rolka papieru, płyta CD, instrukcja
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z Windows, Linux, Adroid (IOS tylko dla drukarki bluetooth)
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
rozdzielczość	203 DPI (kropka na cal)
Szybkość drukowania	90 mm/s
Szerokość druku	48 mm
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych
Odstępy między wierszami	3,75 mm Może dostosować odstępy między wierszami za pomocą polecenia
Numer kolejki	Czcionka A: 32 znaki/wiersz Czcionka B: 42 znaki/wiersz Proste, tradycyjne chińskie-16 linii
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
kod kreskowy	kod kreskowy 1D UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)KOD39/ITF/CODABAR/KOD93/KOD128 kod kreskowy 2D QR - CODE
Postać	Standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki GB18030

Rozmiar znaku	znak ANK, Fon t Odp.: 12*24 kropek, 1.5*3.0mm Czcionka B: 9*17 kropek, 1.1*2.1mm Uproszczony/Tradycyjny chiński : 24*24kropki, 3.0*3.0mm
Zestaw znaków	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Zachodnia Grecki/hebrajski/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858 IranII/łotewski/arabski/PT151,1251/PC737/WPC/1257 tajski wietnamski/PC864/PC1001/łotewski/PC1001/PT151,1251 WPC1257/PC864/wietnam/tajski
<b>Głoska bezdźwięczna</b>	
Rodzaj papieru	papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Średnica rolki papieru	60mm Maks
<b>Fizyczny</b>	
wymiar	185 *130 *112 mm
Waga	0,85kg
Pudełko	195*140*130mm
24 w 1 kartonie	570*410*400mm/22kg
<b>Środowisko</b>	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza , 10%~80% Bez kondensacji
Magazynowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10%~90% Bez kondensacji





THERMAL RECEIPT PRINTER

Model: OCPP-58E	Print Width: 58mm
Print Speed: 90mm/s	Power Input: 12V <sup>DC</sup> 3A
Cash Drawer: 12V <sup>DC</sup> 1A	Interface: USB
Print Commands: Support ESC/POS	



HTRP-58180400324

RoHS CE FC



















((BT)) BT 3.0 & 4.0





