

76MM wielowarstwowa papierowa drukarka matrycowa

(Nr modelu OCPP -762B)

Cechy:

76MM paragonowa drukarka igłowa

Kompatybilny z EPSON;

Z funkcją wykrywania czarnego znaku;

Interfejs szeregowy + USB;

Obsługa szuflady kasowej

Obsługa papieru wielowarstwowego

Łatwa obsługa i elegancki wygląd.

Specyfikacje:

Metoda drukowania	9-pinowa szeregową matryca punktowa
Drukuj czcionkę	CZCIONKA A: 33 lub 35; CZCIONKA B: 40 lub 42
Pojemność kolumny	400dots
Rozmiar postaci	ANK, czcionka A: 9 * 9 punktów, czcionka B: 7 * 9 punktów w języku chińskim uproszczonym, tradycyjny chiński: 16 * 16 punktów
Zestaw znaków	Opcja kupującego
Znak na linię	400dots
Szybkość drukowania	4,5 linii / sek
Odbierz bufor	Do wyboru 45 bajtów lub 4k bajtów przy użyciu przełączników Dip
Szerokość papieru	75,5 ± 0,5 mm
Możliwość kopiowania	Jeden oryginał i dwie kopie
Faborek	ERC-39
MCBF (życie)	10 000 000 wierszy
Kierowca	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
procesor	32-bitowy
Środowisko przechowywania	Temperatura (-10 ~ 60 ° C) Wilgotność (10 ~ 90%)
Środowisko pracy	Temperatura (0 ~ 50 ° C) Wilgotność (10 ~ 90%)

Wymiar	230X146X145mm
Waga brutto	3,75 kg
Nóż	Ręczne ząbkowanie papieru rozrywającego
Czujnik końca papieru	tak
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Papier w rolce	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Berło	Szeregowy + USB
Komenda	Kompatybilny z EPSON
Sterowanie szufladą kasową	DC 12-24 V / 1 A.
Zasilacz	DC24V / 2,5A











Odpowiednie dokumenty:

[Sterownik OCPP -762B](#)

[OCPP -762B SPEC](#)