

# OCPP-80T LAN WIFI ReStauracja faktura drukarka automatyczna gilotyna 80mm termiczna drukarka paragonów pos

(Model nr.: OCPP-80T)

## Cechy:

Obsługuje wiele kodów kreskowych 1D i QR drukowanie kodu.

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki

Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych.

256 KB miejsca na logo NV i 256kb duża pamięć buforowa.

Kompatybilny z OPOS/JPOS kierowca.

Głowica drukarki o długiej żywotności 100KM

## parametry techniczne

Metoda drukowania	Bezpośredni termiczny
Komenda	WYJŚCIE/POS
Rezolucja	576 punktów/linię lub 5 1 2 kropki/linia
Szerokość drukowania	Maks.=72mm
Rodzaj papieru	Termiczny papier paragonowy
Interfejs	U SB / UL / U BT / UWIFI
Szybkość drukowania	200 mm/s □U□ 2 6 0 mm/s (UL)
Szerokość papieru	80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki	Maks. R 83 mm
Wycinanka	Ręczny ła i automatyczny nóż
Bufor wejściowy	256 kilobajtów
NV Flash	256 kilobajtów
Rozmiar czcionki	czcionka A:12*24 (standardowa), czcionka B:9*17
chiński	GB18030,BIG5 24x24kropki
japoński/koreański	Wsparcie
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (standardowa Europa), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (portuguglinski), PC863 (kanadyjski-francuski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia, Grecki, Hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrilica #2) ,PC852 (łac.2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Kod QR ( <b>S jedno rozwiązanie USB lub UR no Funkcja kodu QR</b> )
Głowica drukująca życie	100 KM
Nóż życie	1 milion

Separator papieru	Opcja a1
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i wykrywanie czarnego znaku (opcjonalnie)
Wejście	AC 100V-240V 50/60HZ
Wyjście	Prąd stały 24 V/2,5 A
Warunki pracy	0°C~45°C, 10%~80% wilgotności względnej
Warunki przechowywania	-10°C-60°C, 10% ~ 90% wilgotności względnej
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, kod zasilania, rolka papieru, płyta CD, instrukcja, (standard) Separator papieru (opcja)
Wymiary	1 80 (D)x14 2 (szer.)x13 6 (Hmm)
Waga netto	1,14 kg
Waga brutto	1. 8 kg
Kierowca	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Androida, IOSa



# OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)


Customized Your LOGO




Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design





## 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCPP-80T**



	Windows	LINUX	
	Android	IOS	

## Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost



## Packaging accessories

SMART PRINTING




Beautiful packaging, original accessories



- 01 Machine
- 02 Thermal Paper
- 03 Paper Roller
- 04 Power Cable
- 05 USB Cable
- 06 User Manual

## Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate





# APPLICATION

