

# Drukarka termiczna 58 MM Z Auto Cutter

(Nr modelu: OCPP -C581)

## Cecha:

- I Szybkie drukowanie 90 mm / s
- I Automatycznie cięty papier bardziej wydajny i wygodny
- I Standard Port USB
- I USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Równolegle na opcjonalnie
- I Obsługa wielojęzycznych stron kodowych
- I Obsługa drukowania logo nv
- I Może prowadzić szufladę na gotówkę
- I Kompatybilny z ESPON
- I Wydajność głowicy drukującej: 50 KM
- I Żywotność noża: 0,6 miliona razy

## Specyfikacja:

<b>Metoda drukowania</b>	Bezpośrednia termiczna
<b>Wydrukować Gęstość</b>	384 punkty / linię (203 DPI)
<b>Rozmiar postaci</b>	384dots / line, postać ANK, Czcionka: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
<b>Typ kodu kreskowego</b>	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) KOD39
<b>Druk doommand</b>	Kompatybilny z EPSON ESC / POS
<b>Druk Speed</b>	90 mm / s
<b>Papier Width</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Papier Thickness</b>	0,06-0,08 mm
<b>MCBF (życie)</b>	50 km
<b>Żywotność noża</b>	600 000 razy
<b>NV Flash</b>	64kb
<b>Bufor wejściowy</b>	32kb
<b>Wymiar</b>	169,3* 122 * 113mm
<b>obrzydliwy Wosiem</b>	1,2 kg
<b>dowypowiadać</b>	Automatyczny nóż
<b>Czujnik</b>	Czujnik końca papieru, czujnik otwarcia pokrywy
<b>Rolka Paper</b>	Φ60mm
<b>Berło</b>	USB Standard, Równolegle,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi do opcjonalnego <b>Jeśli musisz wybrać opcjonalne interfejsy, zestaw MOQ = 120</b>
<b>Kierowca</b>	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Wygraj XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 kompatybilny z ESPON
<b>Wejście napięcia zasilającego</b>	AC 110V / 220V, 50-60Hz
<b>Wyjście napięcia adaptera</b>	DC12V /2.6ZA
<b>Kontrola szuflady na gotówkę</b>	DC12V / 1A
<b>Temperatura pracy</b>	0-45stopień C, Wilgotność: 10-80%
<b>Oszczędzanie temperatury</b>	-10-60 stopni C, Humbezczynność: 10-90%
<b>Certyfikat</b>	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581



⚠ Attention: Please open this cover  
to adjust the gear, if the cutter is locked.





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581

