

# Mini przenośna drukarka termiczna Bluetooth 58 mm

(Numer modelu: OCPP- M15)

## Cechy:

Obsługiwany system operacyjny Windows, Android, IOS;  
Dostępne SDK dla Androida / IOS;  
Obsługiwany kod kreskowy 1D, 2D (kod QR) i drukowanie obrazu;  
Może zmienić nazwę drukarki, hasło, szybkość transmisji online;  
akumulator 2000 mAh 18650;  
Obsługa ładowania portu USB  
Wyższa prędkość drukowania 70 mm/s;  
Żywotność głowicy drukarki termicznej 50 km;  
Obsługiwane wiele języków;  
WYJŚCIE/POSKompatybilny zestaw poleceń.

## Specyfikacja:

<b>Interfejsy</b>	USB/Bluetooth 4.0
<b>Polecenie drukowania</b>	WYJŚCIE/POS
<b>Metoda drukowania</b>	Termiczny druk liniowy
<b>Prędkość</b>	70 mm/s (może do 90 mm/s)
<b>Rezolucja</b>	203 DPI (8 punktów/mm)
<b>Nie. sumy kropek</b>	384 kropli/linia
<b>Szerokość druku</b>	48 mm
<b>Rozmiar znaków</b>	1,5 x 3,0 mm (szer. x wys.)/3,0 x 3,0 mm (szer. x wys.)
<b>Drukuj czcionkę</b>	12x24; 24x24
<b>Zestaw znaków</b>	Alfanumeryczne / chińskie Kanji
<b>Bufor danych</b>	DO 50 000 bajtów
<b>Kompatybilny system operacyjny</b>	systemy okienne; Systemy operacyjne Android i IOS
<b>Papier</b>	
<b>Rodzaj</b>	Papier rolkowy
<b>Szerokość</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Srednica rolki</b>	φ≤40mm
<b>Grubość papieru</b>	0,06-0,08 mm
<b>Bateria</b>	
<b>Bateria</b>	7,4 V DC/2000 mA
<b>Tryb ładowania</b>	Prąd stały 5V/2A
<b>Czas czuwania</b>	4 dni po pełnym naładowaniu
<b>Ciągłe drukowanie</b>	120 sztuk rolki termicznej do w pełni naładowanego akumulatora
<b>Wymiary</b>	
<b>Wymiar</b>	112*83*54mm
<b>Masa jednostkowa</b>	440g (w tym akcesoria: baterie litowo-jonowe, kabel, papier testowy)
<b>Wielkość kartonu</b>	47x38x34cm
<b>GW na karton</b>	18kg (40szt/karton)
<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Środowiskowy</b>	
<b>Temperatura</b>	Praca: od -10 do 50 stopni
<b>Wilgotność</b>	Praca: 10%-90%
<b>Gwarancja</b>	Co najmniej 12 miesięcy
<b>Certyfikaty</b>	CE i FCC ROHS ISO9001:2008
<b>Inne funkcje</b>	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie, drukowanie kodu 1D i QR; Wskaźnik ledowy; Duży magazyn papieru; Szybko działające ładowanie USB
<b>Akcesoria</b>	
<b>Kabel USB</b>	Kabel 1x1M
<b>Sterownik CD</b>	1 kawałek
<b>Adapter</b>	5V/2A
<b>Rolka termiczna</b>	1 kawałek
<b>podręcznik</b>	1 kawałek



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15







OCPP-M15





**Stosowne dokumenty:**

[\\*OCPP-M15\\_Specyfikacja](#)