

15,6-calowy pojemnościowy wielopunktowy dotyk Windows POS System

(Model nr.: POS-1509)

Cechy:

Standardowy czterordzeniowy procesor Pentium 1,6 GHz 3710;

Obsługa najwyższej częstotliwości Turbo do 2,64 GHz;

4 GB pamięci Baran 64 GB SSD;

15,6-calowy ekran LVDS;

(16:9) Rozdzielczość 1366*768;

Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy;

Żywotność 5 milionów dotyku;

Aluminiowa podstawa do regulacji kąta elewacji ekranu.

Dane techniczne:

Model	POS-1509
Płyta główna (standard)	Czterordzeniowy procesor Pentium 1,6 GHz 3710 Najwyższa częstotliwość Turbo 2,64 GHz
Płyta główna (opcja)	Czterordzeniowy procesor Celeron 1,99 GHz J1900N
OS	Wersja demonstracyjna systemu Windows 7 lub 10 bez licencji
RAM	Standardowe 4 GB 8 GB dla opcji
Pamięć	Standard 64 GB SSD, 128 GB dla opcji
Rozmiar ekranu	Ekran główny 15,6 cala
Rezolucja	1366*768
Ekran dotykowy	dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Jasność	350cd/m ²
Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Port we/wy	VGA*1, USB*4, RS232*1, wejście DC*1 RJ45 (port Ethernet)*1, wyjście audio*1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni celsjusza
Zasilacz	Wejście zasilania 110-240V/50-60HZ AC, wyjście DC12/5A





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509



