

## 15-calowa maszyna POS z aluminiową podstawą

(M / N: POS -8815Plus)

### Funkcje:

Intel Celeron J1900 Quad core 1,99 GHZ;

Dysk twardy SSD 32 GB (domyślnie), dysk SSD i dysk twardy do opcjonalnego;

Modułowa konstrukcja ułatwia montaż i demontaż;

Stabilna konstrukcja ramy aluminiowej;

Wielopunktowy dotykowy pojemnościowy;

Czytnik kart i wyświetlacz klienta VFD do wyboru.

### Aplikacje:

Catering: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy zakład fryzjerski;

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych;

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami o parkingu, karczmie, lotnictwie, metrze, stacji i nabrzeżu.

### Parametr

Model	POS -8815Plus
Kolor	czarny
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	VFD220, LCD220, MSR
Zarząd Główny	Procesor Intel Celeron
procesor	Intel Celeron J1900 Quad core 1,9 GHz
Chipset	Intel NM70
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (domyślnie)
Twardy sterownik	SSD 32 GB (domyślnie)
Panel LCD Rozmiar	15.1 calowy wyświetlacz TFT LCD
Jasność	350cd / m <sup>2</sup>
Rozkład	1024 * 768 (max)
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotykowy pojemnościowy

Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Port I / O	1 * przycisk zasilania 12 V DC w gnieździe * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 Wyjście audio * 1
Temperatura robocza	0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Spełnienie	FCC klasa A / CE / LVD / CCC
System operacyjny	Windows XP powyżej, Embedded, WE POS, Linux
Zasilacz	Zasilanie 110-240 V / 50-60 Hz AC, wejście DC12 / 5A na wyjściu



# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus







# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus

